

# COMPLICATIONS DES «PSEUDOVACCINS » ANTICOVID

---

AU 1 ER MARS 22

# LES ENFANTS ONT UN RISQUE ZERO DU COVID POURQUOI LES INJECTER ?

## ➤ TAUX DE LÉTALITÉ PAR INFECTION DE LA GRIPPE ET DE LA COVID-19 SELON L'ÂGE

COVID-19		GRIPPE	
0-19 ans	<b>0,001 %</b>	0-4 ans	<b>0,007 %</b>
20-29 ans	<b>0,01 %</b>	5-17 ans	<b>0,004 %</b>
30-39 ans	<b>0,02 %</b>	18-49 ans	<b>0,02 %</b>
40-49 ans	<b>0,05 %</b>	50-64 ans	<b>0,06 %</b>
50-59 ans	<b>0,2 %</b>		
60-69 ans	<b>0,8 %</b>		

# PSEUDOVACCINS ANTICOVID

- **traitements expérimentaux**
- **premiers résultats prévus en 2023**

ClinicalTrials.gov

Trial record **7 of 16** for: vaccine pfizer | Covid19

[Previous Study](#) | [Return to List](#) | [Next Study](#)

Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals

Condition or disease: CoV-2 Infection  
Inclusion criteria: COVID-19  
Biological: BNT162b1 Biologics

Design:

Study Type: Interventional (Clinical Trial)

Estimated Enrollment: 43998 participants

Allocation: Randomized

Intervention Model: Parallel Assignment

Masking: Triple (Participant, Care Provider, Investigator)


Primary Purpose: Prevention

Official Title: A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, TRIPLICATED STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENITY, AND EFFICACY OF THE BNT162B1 COVID-19 RNA VACCINE IN HEALTHY INDIVIDUALS

Actual Study Start Date: April 29, 2020

Estimated Primary Completion Date: August 3, 2021

Estimated Study Completion Date: January 31, 2023



L'essai phase 3 de Pfizer n'est pas terminé

Trial record for: vaccine pfizer children Covid19  
Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children <12 Years  
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04816643

Actual Study Start Date : March 24, 2021

Estimated Primary completion inclusion : March 1, 2022

**Estimated Study Completion Date : August 29, 2023**

Ages Eligible for Study: 6 Months to 11 Years (Child)

- Comparaison effets secondaires vax anticovid/ tous les autres vax

- Au 9 avril 2021
- ON SAVAIT DEJA LE DANGER DES INJECTIONS GENIQUES

effets secondaires vaccins covid Le 09/04/2021							
Pfizer + Moderna +Astrazeneca							
	Nombre de vaccinations	Nombre de cas d'effets déclarés	Nombre de décès	Cas France	Cas de désordres du système nerveux	Avortements spontanés	Vaccination depuis
Covid Pfizer-BioNTech (ARN)	Eudravigilance rapporte principalement les cas Européens et certains cas graves Hors Europe	134606	3760	14094	59021	104	3 mois
VACCINE MODERNA (ARN) (CX-024414)		13426	1801	818	5738	21	3 mois
VACCINE ASTRAZENECA (ADN) (CHADOX1 NCOV-19)		150863	1086	10403	92040 (+90%)	21	2 mois
TOTAL	Europe : 65 millions de doses	299895 (+51%)	6647 (+45%)	25315 (+47%)	156799 (+57%)	146 (+76%)	
un vaccin traditionnel Vaccin H1N1 sur le même site depuis 11 ans							
PANDEMRIX (H1N1)	61 Millions de doses	14984 soit 20 fois moins	368 soit 18 fois moins	825	6507	59	11 ans

\* évolution entre 20/03 au 9/04 soit 3 semaine

Comparaison : un vaccin traditionnel Vaccin H1N1 (2009)				
rapport ANSM 2010	Nombre de vaccinations	Nombre de cas d'effets déclarés	Nombre de décès	Vaccination depuis
H1N1 (2009) pandermix + celvapan + focetria	36 millions (72 millions de doses)	14268 (396/M)	176(4,9/M)	4,5 mois

**effets secondaires vaccins covid Le 09/04/2021**

**Pfizer + Moderna +Astrazeneca**

	<b>Nombre de vaccinations</b>	<b>Nombre de cas d'effets déclarés</b>	<b>Nombre de décès</b>	<b>Cas France</b>	<b>Cas de désordres du système nerveux</b>	<b>Avortements spontanés</b>	<b>Vaccination depuis</b>
<b>Covid Pfizer-BioNTech (ARN)</b>	Eudravigilance rapporte principalement les cas Européens et certains cas graves Hors Europe	<b>134606</b>	<b>3760</b>	<b>14094</b>	<b>59021</b>	<b>104</b>	<b>3 mois</b>
<b>VACCINE MODERNA (ARN) (CX-024414)</b>		<b>13426</b>	<b>1801</b>	<b>818</b>	<b>5738</b>	<b>21</b>	<b>3 mois</b>
<b>VACCINE ASTRAZENECA (ADN) (CHADOX1 NCOV-19)</b>		<b>150863</b>	<b>1086</b>	<b>10403</b>	<b>92040 (+90%)</b>	<b>21</b>	<b>2 mois</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Europe : 65 millions de doses</b>	<b>299895 (+51%)</b>	<b>6647 (+45%)</b>	<b>25315 (+47%)</b>	<b>156799 (+57%)</b>	<b>146 (+76%)</b>	
<b>un vaccin traditionnel Vaccin H1N1 sur le même site depuis 11 ans</b>							
<b>PANDEMRIX (H1N1)</b>	<b>61 Millions de doses</b>	<b>14984 soit 20 fois moins</b>	<b>368 soit 18 fois moins</b>	<b>825</b>	<b>6507</b>	<b>59</b>	<b>11 ans</b>


\* évolution entre 20/03 au 9/04 soit 3 semaine

**Comparaison : un vaccin traditionnel Vaccin H1N1 (2009)**


<b>rapport ANSM 2010</b>	<b>Nombre de vaccinations</b>	<b>Nombre de cas d'effets déclarés</b>	<b>Nombre de décès</b>	<b>Vaccination depuis</b>
<b>H1N1 (2009) pandermix + celvapan + focetria</b>	<b>36 millions (72 millions de doses)</b>	<b>14268 (396/M)</b>	<b>176(4,9/M)</b>	<b>4,5 mois</b>

# EFFETS SECONDAIRES GLOBAUX TRES SUPÉRIEURS AUX EFFETS DES VACCINS DES TRENTE ANNÉES PRÉCÉDENTES

## SCHEMA EMA




### Events Reported By Year Received




Source CDC - base US officielle de suivi des vaccins "VAERS"

<https://wonder.cdc.gov/vaers.html>

VAERS Reported Deaths by Vaccine Type (1988-2021)



COVID19	HIBV	HEP	OPV	PNC	PNC13	DTAP
FLU3(SEASONAL)	DTP	IPV	FLUX(SEASONAL)	PPV	RV5	UNK
MMR	DTA PHEPBIP	HPV4	DTAPIPVHIB	RV1	VARZOS	DT PHIB
6VAX-F	HBHEPB	VARCEL	RAB	FLU4(SEASONAL)	HPVX	HEPA
BCG	MEN	TDAP	FLU(H1N1)	FLUA3(SEASONAL)	RVX	MNQ
MENB	YF	FLUX(H1N1)	DT PHEP	HPV2	TD	DT APIPV
HPV9	MEA	TYP	ANTH	DTP IPV	MMRV	HEPAB
TT-0X	PNC10	DT	FLUN 3(SEASONAL)	SMALL	FLUN4(SEASONAL)	DT APH
FLUC 4(SEASONAL)	RV	HBPV	FLUN(H1N1)	LYME	MENHIB	PER
DTPIHI	DT IPV	MU	JEV	MNC	FLUR4(SEASONAL)	DT PPHIB
FLUA4(SEASONAL)	FLUC 3(SEASONAL)	JEVX	MM	MER	PLAGUE	TD APIPV
TBE	CEE	CHOL	JEV1	RUB	ADEN_4_7	DT OX
DPP	EBZR					



**FOIA DOCS REVEAL PFIZER SHOT  
CAUSED AVALANCHE OF [REDACTED]  
MISCARRIAGES, STILLBORN BABIES -  
LIFESITE (LIFESITENEWS.COM)**

**LES DOCUMENTS DE LA FOIA  
RÉVÈLENT QUE LE VACCIN DE PFIZER A  
PROVOQUÉ UNE AVALANCHE DE  
FAUSSES COUCHES, DE BÉBÉS MORT-  
NÉS**

**THE BASIC FUNCTION OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT IS  
TO ENSURE INFORMED CITIZENS, VITAL TO THE FUNCTIONING  
OF A DEMOCRATIC SOCIETY.** FOIA.GOV - FREEDOM OF INFORMATION ACT


# EFFETS SECONDAIRES CHEZ LES FEMMES ENCEINTES

AUGMENTATION  
CONSIDERABLE

DES FAUSSES COUCHES  
SELON EMA AU 22 JAN  
22

---

## Abortion spontaneous



# FEMMES ENCEINTES EN ISRAËL

---

Pour un consentement libre et éclairé, à propos de l'injection des femmes enceintes

données de l'hôpital Rambam à Haïfa (Israël) : taux de mortalité, de fausse couche et d'avortement de 6% chez les femmes qui n'ont jamais reçu de vaccin COVID-19, contre 8% chez les femmes qui ont été vaccinées avec au moins une dose.

Le taux chez les femmes vaccinées était supérieur au taux chez les femmes non vaccinées pour tous les mois sauf en février qui était au tout début de la campagne de vaccination des femmes enceintes.

**Le taux a atteint un sommet en mai, avec 44% des femmes vaccinées qui ont eu une mortinaissance, une fausse couche ou un avortement ce mois-là, contre 9% chez les femmes non vaccinées.**

En d'autres termes, sur toutes les issues de grossesse enregistrées chez les femmes vaccinées en mai, 43% étaient soit une mortinaissance, une fausse couche ou un avortement.

L'article, Mortinaissances, fausses couches et avortements chez les femmes vaccinées et non vaccinées (<https://jackanapes.substack.com/p/still-births-miscarriages-and-abortions>)


# LES DONNÉES DE L'HÔPITAL RAMBAM À HAÏFA (ISRAËL)

TAUX DE MORTINATALITÉ, DE FAUSSE COUCHE

ET D'AVORTEMENT DE 6% CHEZ LES FEMMES QUI N'ONT JAMAIS REÇU DE VACCIN COVID-19,

CONTRE 8% CHEZ LES FEMMES QUI ONT ÉTÉ VACCINÉES AVEC AU MOINS UNE DOSE.

---



# FAUSSES COUCHES ET DÉCÈS PERINATAUX SIGNALES DANS LE VAERS DU DÉBUT DE LA VAX AU 10 12 21

- Il y a **3 604 rapports** d'avortements spontanés, de fausses couches, de morts nés, et de décès de nouveau-nés sur le système américain de déclaration des événements indésirables du vaccin (VAERS) **jusqu'au 10 décembre 2021.**
- Il s'agit de milliers de fausses couches et de pertes de grossesse précoce peu de temps après l'injection de vaccins expérimentaux à ARNm modifiant les gènes de la COVID
- des rapports de bébés qui cessent brusquement de grandir
- ou subissent un accident vasculaire cérébral in utero; de bébés malformés; d'un bébé mourant d'un placenta enflammé; et d'un bébé né saignant mortellement de la bouche, du nez et des poumons.
- **Un nombre surprenant de ces rapports notent qu'aucune autopsie n'a été pratiquée et n'admettent « aucune autre information ».**

TABLEAU SYNTHETIQUE OFFICIEL

DES EFFETS SECONDAIRES

---

SELON L INJECTION GENIQUE AU 26 FEVRIER 2022

EMA EUDRAVIGILANCE

EUDRA VIGILANCE/ EMA UPDATE/ MAJ: 26 FEB 2022	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED
REACTION GROUPS/ EFFETS SEC.	PFIZER		MODERNA		ASTRA ZENECA		JANSSEN		NOVAVAX		VALNEVA	
Blood & lymph disorders	260	19885	123	5588	283	5127	55	510				
cardiac disorders	2707	19659	1198	6239	866	4963	216	868				
congenital & genetic disorders	58	197	13	72	9	80	1	20	data awaited	data awaited		
ear & labyrinth disorders	12	11085	8	3664	7	5942	3	766				
endocrine disorders	8	1002	6	278	6	303	1	64				
eye disorders	41	9960	35	3283	32	6980	11	795				
gastrointestinal disorders	723	35791	424	11998	452	23132	95	2523	NOVAVAX & VALNEVA : WARNING OF HEALTH			
general disorders & admin site cond.	5313	118512	3719	48873	1900	74701	740	10592	RISKS BY THE GERMAN HIGH PROFILE EXPERT DR WOLFGANG WODARG: Risk of transmission of Spike Protein: NOVAVAX (contains Spike, based on genetical sequence of SarsCov2, with recombining nanoparticules, VALNEVA (inactivated virus produced in a bioreactor, with the adjuvant CPG (= nucleic acids (= genetical infos) that are integrated in cells in form of nanoparticules, especially in immune system cells).			
hepatobiliary disorders	95	522	56	261	70	308	17	56	https://www.wochenblick.at/corona/dr-wodarg-warnt-geimpfte-nehmen-sie-auf-keinen-fall-noch-eine-spritze/			
immune system disorders	102	3244	22	1267	40	1010	10	161				
infections and infestations	1974	17675	1058	6110	644	7826	218	1059				
injury, poisoning & proced. complications	360	2858	214	1681	208	2922	29	331				
investigations	529	10776	396	3951	214	5536	137	2152				
metabolism & nutrition disorders	296	3347	269	1498	132	3535	65	269				
musculoskel & connect tissue disorders	235	66390	226	23239	172	49526	59	6178				
neoplasms (incl cysts etc)	182	654	85	279	44	250	9	39				
nervous system disorders	1993	88947	1068	30295	1211	62957	252	7962				
pregnancy etc conditions	77	406	10	157	22	84	1	13				
product issues	3	43	4	15	1	72	0	3				
psychiatric disorders	217	10217	182	3328	73	5832	26	651				
renal & urinary disorders	278	1954	221	935	83	1216	35	202				
reproductive system & breast disorders	6	37481	9	6742	3	8570	7	1771				
respiratory etc disorders	1972	23694	1191	8270	1125	12062	321	1821				
skin & subcutaneous tissue disorders	151	27252	98	10721	69	15759	12	1480	data awaited	data awaited		
social circumstances	24	1407	45	1060	9	546	5	218				
surgical & medical procedures	214	715	209	894	35	374	78	398	data awaited	data awaited		
vascular disorders	821	12461	412	4102	548	7833	175	1489				
VICTIMS SUB-TOTAL PER EXP. INJ.	18651	526134	11301	184800	8258	307446	2578	42391	0	0	0	0
VICTIMS OVERALL TOTAL - EXPERIMENTAL COVID INJECTIONS: FATAL/ DEATHS/ DECES/											40788	
VICTIMS OVERALL TOTAL - EXPERIMENTAL COVID INJECTIONS: NOT RECOVERED/											1060771	

# PUBLICATION AU 10122 PAR LE SITE DE L'EMA ATTEINTES CARDIAQUES TOUS ÂGES

Source : [http://www.adrreports.eu/fr/search\\_subst.html#](http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#) ; lettre C ==> covid\* onglet 6

01/01/2022											
Arythmie (Cardiac disorders => Arrhythmia)					Arrêt (Cardiac disorders => Cardiac failure)						
	Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen		Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen		
Not Specified	41	239	66	13	359	Not Specified	8	41	19	2	70
0-1 Month	0	0	2	0	2	0-1 Month	0	1	0	0	1
2 Months - 2 Years	0	0	0	0	0	2 Months - 2 Years	0	1	0	0	1
3-11 Years	0	1	2	0	3	3-11 Years	0	0	0	0	0
12-17 Years	6	69	1	0	76	12-17 Years	0	3	0	0	3
18-64 Years	789	3 252	906	147	5 094	18-64 Years	106	269	104	22	501
65-85 Years	217	868	271	14	1 370	65-85 Years	134	410	118	11	673
More than 85 Years	20	122	10	2	154	More than 85 Years	58	368	36	6	468
Total	1 073	4 551	1 258	176	7 058	Total	306	1 093	277	41	1 717
Myocardites (Cardiac disorders => Myocarditis)											
	Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen		Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen		
Not Specified	278	706	80	9	1 073	Not Specified	85	448	40	2	575
0-1 Month	0	0	0	0	0	0-1 Month	0	0	0	0	0
2 Months - 2 Years	0	0	0	0	0	2 Months - 2 Years	0	1	1	0	2
3-11 Years	0	15	0	0	15	3-11 Years	0	5	0	0	5
12-17 Years	103	1 086	3	0	1 192	12-17 Years	19	431	1	0	451
18-64 Years	2186	5 358	475	139	8 158	18-64 Years	1110	4 998	376	129	6 613
65-85 Years	137	471	112	10	730	65-85 Years	172	524	113	14	823
More than 85 Years	9	56	2	1	68	More than 85 Years	4	52	5	0	61
Total	2713	7 692	672	159	11 236	Total	1390	6 459	536	145	8 530
Tachycardie (Cardiac disorders => Tachycardia)											
	Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen		Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen		
Not Specified	107	479	283	17	886	Not Specified	59	237	262	55	613
0-1 Month	0	1	10	0	11	0-1 Month	0	1	0	1	2
2 Months - 2 Years	1	2	1	0	4	2 Months - 2 Years	0	0	2	0	2
3-11 Years	2	5	5	0	12	3-11 Years	0	0	0	0	0
12-17 Years	18	269	7	0	294	12-17 Years	0	12	1	1	14
18-64 Years	2 806	11 135	4 873	530	19 344	18-64 Years	577	1 156	1 094	297	3 124
65-85 Years	345	1 068	589	18	2 020	65-85 Years	763	1 225	901	142	3 031
More than 85 Years	44	179	19	5	247	More than 85 Years	184	424	132	22	762
Total	3 323	13 138	5 787	570	22 818	Total	1 583	3 055	2 392	518	7 548

# MYOCARDITES SITE EMA DEPUIS DÉBUT INJECTIONS CHEZ 12-17 ANS

---

**Pfizer, 12-17 ans Déclarations de myocardites sur  
Eudravigilance**



**Analyse de l'évolution des Effets indésirables (EI) chez les enfants (mineurs) du 19.05.2021 au 04.09.2021**

trne/VaccinoSceptique

Au 04.09.2021 :

**31 décès de mineurs ont été déclarés comme EI dans la base européenne Eudravigilance (ADR report).**

+ 94 % depuis le 19/07 alors que le nombre de décès adulte n'a augmenté que de 7 %.

Ces décès ont principalement concernés le 12-17 ans (56%)

04.09.2021						
EI (effets indésirables)	Pfizer	Astra	Moderna	Janssen	Total global	
Total EI	249901	249901	107061	25853	632714	7%
EIG (graves)	159590	188793	52903	8667	409953	24%
Total décès	4520	2717	3545	503	11285	7%
0 - 1 mois	0	3	1	0	10	67%
2 mois - 2 ans	2	1	0	0	3	0%
3 - 11 ans	0	0	0	0	0	0%
12 - 17 ans	14	2	2	0	18	157%
Adolescents	22	6	3	0	31	94%
18 - 64 ans	878	10865	857	236	30557	32%
65 - 85 ans	2026	1125	1718	180	5049	10%
≥ 85 ans	1336	275	873	33	2517	-16%
Non spécifiée	230	215	94	54	583	-5%
						56%
						96%
						61%
						900%
						200%
						800%
						675%
						149%
						75%
						3%
						43%

105 mineurs ont failli perdre la vie (pronostic vital engagé) suite au vaccin : + 133 %

**Le résultat de ces EI :**

- 47 mineurs ont été déclarés comme présentant des séquelles définitives (+176 % depuis le 17.07.2021)
- 1089 mineurs n'ont pas de résultat connu par les autorités (perdu de vue). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce statut n'est pas du tout provisoire puisque ce décompte n'a fait qu'augmenter de 475 % depuis le 19 mai.
- 2989 mineurs sont en cours de résolution et sans évolution

Recovered	Total	83417	26343	9387	186459	
En cours de résolution						
0 - 1 mois	19	63	6	0	88	
2 mois - 2 ans	42	42	9	2	95	
3 - 11 ans	7	15	1	1	24	
12 - 17 ans	1064	25	60	11	1160	
Mineurs					1367	
Not recovered	Total	915468	96704	37750	31418	232430
Sans évolution						
0 - 1 mois	17	50	6	2	75	
2 mois - 2 ans	75	61	12	1	150	
3 - 11 ans	15	20	4	1	40	
12 - 17 ans	1232	34	79	12	1357	
Mineurs					1672	

2885 mineurs ont été victimes d'effets indésirables graves dont 36 % avaient moins de 12 ans (alors même que l'autorisation n'a pas encore été accordée pour ces catégories d'âge)

Cela représente une augmentation de 80 % depuis 17.07.21 et de 214 % depuis le 19 mai 2021. Pour la classe 12-17 ans, cela représente une augmentation de 139 %

Grave	Total	159590	188793	52903	8667	409953	24%	56%
0 - 1 mois	43	165	13	2	223	26%	58%	
2 mois - 2 ans	108	271	23	1	403	19%	61%	
3 - 11 ans	29	229	10	0	258	5%	11%	
12 - 17 ans	1717	144	125	15	2001	139%	574%	
Mineurs					2885	80%	214%	



MYOCARDITES  
CHEZ LES JEUNES  
HOMMES LE  
POINT EN FEV 22  
PAR LES MEDECINS  
ANGLAIS QUI  
DEMANDENT DES  
COMPTES AU MHRA

MYOCARDITE, AVEC UN TAUX  
D'OCCURRENCE DE 1/2680 JEUNES  
HOMMES À HONG KONG

LES  
DONNÉES AMÉRICAINES CONFIRMENT  
ÉGALEMENT DES TAUX ÉLEVÉS DE  
1/9443 CHEZ LES HOMMES ÂGÉS DE 16  
À 17 ANS APRÈS LEUR DEUXIÈME DOSE

# STATISTIQUES AMÉRICAINES RELATEES PAR MEDECINS ANGLAIS AU 13 FEV 22 POUR APPEL A MORATOIRE

---

- CDC centers of diseases control, très inquiétantes
- sur 4149 enfants blessés, **100 (2,41%) ont eu un événement indésirable grave**
- 15/4149 (0,36%) ont eu une augmentation de la troponine (12 confirmées comme étant une myocardite),
- **12/4149 (0,29%) ont eu des convulsions**
- **2/4149 (0,048%) sont décédés** (en cours d'évaluation). Pour clarifier :
- 4149 événements indésirables non graves et de 100 événements indésirables graves signalés dans un total d'environ 8 millions de doses à ce groupe d'âge,
- soit 1 sur 80 000, mais nous savons que le VAERS est une sous-estimation grossière.

# OPEN LETTER FROM THE CHILDREN'S COVID VACCINES ADVISORY GROUP (CCVAG) TO THE JCVI: PAUSE VACCINES FOR CHILDREN PENDING URGENT REVIEW – HART (HARTGROUP.ORG)

---

- Lettre ouverte du Groupe consultatif sur les vaccins covid pour les enfants (CCVAG) au JCVI:
- Suspendre les vaccins pour les enfants en attendant un examen urgent
- *L'augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les hommes âgés de 15 à 19 ans nécessite une enquête immédiate*
- Jeudi 10 février 2022, mis à jour le 13 février 2022

# ALTERATION DES FONCTIONS IMMUNITAIRES CONFIRMEE

il existe de plus en plus de preuves d'altération de la fonction immunitaire,  
en particulier après plusieurs doses de vaccin

---

Israël connaît maintenant des maladies graves et la mort après la quatrième dose de vaccin

Il existe également de nouvelles données de biodistribution montrant que l'ARNm et la protéine de pointe, loin d'être éliminées en quelques jours, persistent encore pendant 60 jours ou plus.

**Nous n'avons aucune** connaissance des implications à long terme de la vaccination des enfants contre ce qui est maintenant reconnu comme une maladie très bénigne pour eux

# PROTEGEZ LES PETITS ! AVIS DES MEDECINS ANGLAIS

---

- La perspective d'élargir la couverture aux 5-11 serait d'autant plus ridicule. Nous devrions, comme la Norvège et la Suède, préciser que **la vaccination pour ce groupe d'âge n'est tout simplement pas nécessaire.**
- **Le moment est venu de faire une pause** et de reconnaître qu'il n'y a pas d'urgence pour les enfants et que pour eux, l'équilibre entre les avantages et les risques favorise désormais clairement l'immunité naturelle.

# EFFETS SECONDAIRES LIES A PFIZER

---

Site Eudravigilance Vaccin Comirnaty (Pfizer)

au 19.2.2022■

790.843 effets secondaires répertoriés ■

Dont 265 bébés âgés de 0 et 1 mois■508 enfants  
âgés entre 2 mois et 2 ans

EUDRAVIGILANCE



## EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

# COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions **39,997 DEAD**

## **3,666,011 Injuries Through Feb 12, 2022**

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHAD0X1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)



EUROPEAN MEDICINES AGENCY  
SCIENCE MEDICINES HEALTH

Eudra**Vigilance**  
EUROPEAN MEDICINES AGENCY

# LA VACCINATION DES ENFANTS CORRÉLÉE AVEC L'AUGMENTATION BRUTALE DES DÉCÈS D'ENFANTS.

[HTTPS://PIC.TWITTER.COM/GAH77PDFSQ](https://pic.twitter.com/GAH77PDFSQ)



# MORTALITE INACCEPTABLE CHEZ LES ENFANTS A RISQUE ZERO DU COVID

---

- Au 28 FEVRIER 22
- 44 DECES D ENFANTS EN France POST VACCINATION

---

25 fév 22

Source : dernières  
données **VAERS** : -

983 756 événements  
indésirables - 108 572  
hospitalisations - 107  
860 Soins d'urgence –

12 317 Paralysie de  
Bell –

10 429 Crises  
cardiaques - 20 560  
Myocardites/  
Péricardites –

34 615 Handicapés  
permanents –

20 622 Décès –

3365 fausses couches

# LA GRANDE INCONNUE DE LA MALADIE DE LA VACHE FOLLE

---

- NEURODEGENRATIVE CONDUISANT AU COMA RAPIDEMENT ET AU DECES
- COMBIEN DE MALADES , DANS QUEL DELAI ?
- INQUIETUDE DU PR MONTAGNIER CONFIRMEE PAR L APPARITION DE PLUSIEURS CAS DONT CELUI DE MAURICETTE
- ALLER SUR LE SITE DEVERITY France ET VIDEOS DE MARC DOYER

# Les investisseurs de Pfizer et Moderna courrent vers les sorties

par Justus R. Hope, MD 21 février 2022 Mise à jour 21 février 2022  1



Les investisseurs de Wall Street abandonnent leurs actions Moderna et Pfizer plus rapidement que le monde ne peut abandonner les mandats.

"Des gens meurent et sont mutilés. C'est une fraude qui va au-delà de la pâleur... Nous avons les données du VAERS... Nous avons la fuite du DoD... Et maintenant nous avons les résultats des compagnies d'assurance et des salons funéraires... Nous n'avons pas besoin d'y réfléchir trop... Le nombre de décès aurait dû diminuer après le déploiement des vaccins. Il s'agit de la fraude la plus flagrante de l'histoire de la nation - et elle est mondiale... Pfizer est impliqué, et ils commis une fraude », a expliqué Dowd.

# L'AVENIR S' ENTRE-AIDER

---



## Les enfants sacrifiés du Covid

Depuis deux ans se déroule – avec peu d'opposition – le scénario d'une pandémie mis au point par les puissants de ce monde, alimenté par la peur du SARS-CoV-2 et le matriau quotidien d'un message unique, omniprésent dans tous les médias: « *Le virus est dangereux et risque de vous tuer, le contact des autres vous met en danger.* » L'hypnose générale a occulté les dangers des atteintes aux libertés fondamentales imposées par un totalitarisme rampant.

Les enfants sont les premières victimes de cette guerre. Le confinement les a isolés du monde et de leurs camarades, remplaçant les échanges humains par des échanges virtuels. Les masques cachent le visage et les émotions d'autrui, le pass leur interdit les activités collectives salvatrices et, plus grave, la vaccination généralisée même aux tout-petits les menace. Cette injection expérimentale est d'autant plus injustifiée qu'ils sont à risque zéro et ne contaminent personne. De plus, elle met en péril leur avenir immédiat et à long terme, avec des effets secondaires connus et inconnus.

Quel avenir pour une société qui sacrifie délibérément ses enfants? Il est temps d'ouvrir les yeux et ne pas sacrifier, après nos aînés, notre jeunesse, avenir de l'Humanité.

*Nicole Delépine, pédiatre et oncologue, et Gérard Delépine, chirurgien, oncologue et statisticien, se battent depuis plus de quarante ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer et informer la population sur l'état actuel de la science en se basant sur les faits avérés, les registres nationaux des cancers et publications internationales.*

ISBN: 979-10-302-0400-1  
  
9 791030 204001  
2022-1

16 €

Nicole et Gérard Delépine

# Les enfants sacrifiés du Covid

Isolement, masques et vaccins



FAUVES  
EDITIONS

**INFORMEZ : LIVRES  
TRACTS RÉUNIONS  
EN DIRECT ZOOM  
ETC**

---

**SAUVEZ DES VIES À CHAQUE  
FOIS QUE VOUS INFORMEREZ  
PAR TOUS LES MOYENS**