



Les enfants sont innocents du covid

24 NOVEMBRE 22

Les enfants sont innocents du covid
ils ne doivent jamais être injectés

24 11 22

Les enfants ne risquent
rien du covid et ne
transmettent pas

REFUSER
IMPERATIVEMENT LES
INJECTIONS

- **Mais ils courent des risques DE L INJECTION**
- **Il faut impérativement refuser toute tentative de vaccination obligatoire particulièrement chez les enfants**

même la Californie renonce aux vaccins obligatoires chez l'enfant avouant que la FDA ne pourra donner une autorisation de mise sur le marché avant 2023

- **LA LIBERTE DE PRESCRIPTION ET DE RECEVOIR des traitements librement**
- **DOIT ETRE DEFENDUE ARDEMMENT CONTRE TOUTES LES DERIVES TOTALITAIRES**
- **IMPOSEES PAR LE POUVOIR ACTUEL SUIVANT MCKINSEY**

> TAUX DE LÉTALITÉ PAR INFECTION DE LA GRIPPE ET DE LA COVID-19 SELON I

COVID-19		GRIPPE	
0-19 ans	0,001 %	0-4 ans	0,00
		5-17 ans	0,00
20-29 ans	0,01 %	18-49 ans	0,0
30-39 ans	0,02 %		
40-49 ans	0,05 %		
50-59 ans	0,2 %	50-64 ans	0,0
60-69 ans	0,8 %		


Les enfants ont un risque zero du covid pourquoi les injecter ?



LES ENFANTS
ATTEINTS DE
COVID19 NE
FONT PAS DE
MYOCARDITE

A study of 790,000 patients concluded...

"We did **not** observe an increased incidence of myocarditis in patients recovering from **COVID-19 infection.**"



Are The Kids Ok? (rumble.com)

La pub de pfizer en
2021 pour recruter
des enfants
« volontaires

BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as \$RUM

 Videos | Search 



All of us want to be superheroes

Actual Pfizer Ad

0:09 / 3:27     

[ble.com/v1ng0wu-exclusive-truth-social-rumble-and-john-rich-celebrate-free-speech-and-progr.html](https://rumble.com/v1ng0wu-exclusive-truth-social-rumble-and-john-rich-celebrate-free-speech-and-progr.html)  EMBED

ILS OSENT PRETENDRE QUE LA MYOCARDITE EST NORMALE!

TRANSFÉRER 2

Message épinglé

🇨🇦 B1 Deficiency Can Cause Vaccine Side Effects 🇨🇦 Did you know

<https://offgridhomesteadbundle.com/>

❤️ 17 👍 8 👁️ 5337 09:06

LO 1 commentaire >

18 septembre

Covid Vaccine Injuries

00:24 🔊



Propaganda video normalizing myocarditis in children

👎 108 🔥 3 👍 1 😱 1 👁️ 8731 modifié 02:13

G AP 9 commentaires >



Complications des -
PSEUDO « vaccins » -
injections génériques
anticovid CHEZ LE SUJET
JEUNE

28 OCT 22

nicole.delepine1@GMAIL.COM


VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports

Reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System. Our default data reflects all VAERS data including the "nondomestic" reports. ?

All VAERS COVID Reports US/Territories/Unknown

1,432,467 Reports Through September 30, 2022 ?





JJHN @jjohana

VAERS avait raison depuis le début sur les effets secondaires. En niant la réalité, on a mutilé et tué de plus en plus de patients. Déclarations post-vaccinales Covid depuis 2021 : 179 000 hospitalisations 31 000 décès openvaers.com/covid-data

11:08 PM · 9 oct. 2022 · Twitter Web App


26 Retweets 38 J'aime

JJHN @jjohana · 9 oct. En réponse à @jjohana

JJHN @jjohana · 6 oct.

La pharmacovigilance **VAERS** sous-estime la réalité des myocardites d'un facteur 10 environ, car il s'agit de surveillance passive. Les myocardites ne sont que la partie immergée de l'iceberg, tant les signaux d'effets secondaires dans **VAERS**, pourtant sous-estimés, sont alarmants.

rate of post-booster myocarditis during d
istration in 16–17 year-old males to be 1 in
accine Adverse Event Reporting System (VA
with the Vaccine Safety Datalink (VSD). In
tis rate for both products combined using VA
) to 1 in 208,000⁵² (ages 25–29) while the VS
.1273) to 1 in 21,000⁵² (BNT162b2). Two
Israel in 18–24-year-old males found the ra
udies, BNT162b2 was the vaccine administ



Les effets toxiques au 14 oct 22 chez les 6 mois-17 ans

Children's Health Defense Europe

2 303 abonnés



Message épinglé

We were recently privileged to sit down with Robert F. Kenn

Children's Health Defense Europe
Transféré de Child Covid Vaccine Injuries UK

VAERS COVID VACCINE REPORTS IN CHILDREN 6 MONTHS-17 YRS	TOTAL OCTOBER 14th 2022
DEATHS	163
INJURIES REPORTED	57,166
HOSPITALISED	4,465
MYOCARDITIS	1,962
PERMANENTLY DISABLED	528
LIFE THREATENING	675
SEVERE ALLERGIC REACTIONS	1,655
THROMBOCYTOPENIA	254
BELL'S PALSY	230
CEREBRAL HAEMORRHAGE	44
GUILLAIN BARRÉ/PARALYSIS	103

CHILD COVID VACCINE INJURIES UK-TELEGRAM

Latest VAERS data of injuries and deaths children aged 6 months-17 years as of October 14th 2022

DÉSACTIVER LES N

UK REPORTS enfants 6 mois -17 ans 14•10•22

- 163 ENFANTS DECEDES VAERS 57,166 ACCIDENTS
- 4,465 HOSPITALISES
- 10,058 NE RECUPERENT PAS
- @childcovidvaccineinjuriesuk
- (<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&PERPAGE=100000&VAX=COVID19&DIED=Yes&WhichAge=range&LOWAGE=0&HIGHAGE=18>)

Avec l'
injection

- 800 fois plus de myocardites après la 3e dose de vaccin anti-Covid d'après la Société française de cardiologie
- 21 OCTOBRE 2022
- Une étude statistique conduite par le cardiologue Christian Mueller, chef de service au University Hospital de Bâle, en Suisse, constate une incidence myocardique 800 fois supérieure parmi la population vaccinée.
- Une donnée admise par la Société française de cardiologie.

Myocardites usa vaers CHEZ ados

- Selon les données les plus récentes du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), du 14 décembre 2020 au 29 juillet 2022
- [1 292 cas](#) de myocardite et de péricardite signalés chez les 12-17 ans
- Sur les 1 292 rapports, [1 145 cas](#) attribués au vaccin contre la COVID-19 de Pfizer

- <https://www.dailymail.co.uk/health/article-11275889/Up-one-7-000-American-teens-suffered-heart-inflammation-Covid-vaccine.html>
- Mail Online (<https://www.dailymail.co.uk/health/article-11275889/Up-one-7-000-American-teens-suffered-heart-inflammation-Covid-vaccine.html>)
- Up to one in 7,000 American teens suffered heart inflammation after their Covid vaccine, study suggests
- The condition - which is mild for most but can cause a recurrent heart palpitation in rare cases - was most common after the second

Myocardites chez les ado vaers



Myocardites en thailande chez ados

Une [étude](#) prospective menée en Thaïlande pendant la campagne nationale de vaccination des adolescents contre la COVID-19

a montré ce qu'[un médecin](#) a décrit comme une association « [étonnante](#) »

entre la myocardite et le vaccin de Pfizer-BioNTech.



lien « stupéfiant » entre le vaccin de Pfizer et la myocardite chez les adolescents
• Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org)

- 18 % des 301 adolescents analysés ont présenté un électrocardiogramme, ou ECG, anormal après avoir reçu leur deuxième dose de Pfizer
- 3,5 % des garçons ont développé une myocardite ou une **myocardite subclinique**, deux ont été hospitalisés et un a été admis aux soins intensifs pour des problèmes cardiaques.
- Les effets indésirables cardiovasculaires observés
 - tachycardie (7,64 %)
 - l'essoufflement (6,64 %),
 - palpitations (4,32 %),
 - douleurs thoraciques (4,32 %)
 - hypertension (3,99 %).
- 54 adolescents ont présenté des électrocardiogrammes anormaux après la vaccination
- trois patients ont eu un **épanchement péricardique** minime avec des résultats compatibles avec **une myocardite subaiguë**
- six patients ont présenté un **prolapsus de la valve mitrale**.

Vaers USA
au SEPT 22

The screenshot shows a Rumble video player interface. At the top left is the Rumble logo. To its right is a navigation menu with 'Videos' and a search bar. The video content features the CDC logo and the date 'Sept. 23, 2022'. The main title is 'Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)'. Below the title is a bulleted list of statistics: '150 Children Dead', '445 Permanently Disabled', and '8,176 Children Injured'. The text continues with '...after Covid-19 Vaccination'. In the bottom right corner of the video frame, the text 'VSRF' is displayed in red. The video player controls at the bottom include a play button, a progress bar, a timestamp of '2:43 / 3:27', and icons for volume, settings, and sharing.

☰ **rumble** Videos | Search 🔍

CDC Sept. 23, 2022

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

- 150 Children Dead
- 445 Permanently Disabled
- 8,176 Children Injured

...after Covid-19 Vaccination

VSRF

▶ 2:43 / 3:27 🔊 ⚙️ 📺 📄 📌 rumble

VAERS EN TENANT COMPTE DES SOUS ESTIMATIONS HABITUELLES

BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as \$RUM

 Videos | Search 


Vaccine harms on VAERS are
Underreported by at least 31 times.


For an estimated...

- 4,650 Children Dead
- 13,795 Permanently Disabled
- 253,456 Children Injured

...after Covid-19 Vaccination

VSRF

  2:59 / 3:27     



We were recently privileged to sit down with Robert F. Kennedy J

Children's Health Defense Europe
Transféré de Child Covid Vaccine Injuries UK

**162 CHILD DEATHS
56 THOUSAND INJURIES
REPORTED AFTER COVID
SHOTS**

@ChildCovidVaccineInjuriesUK **VAERS 23.09.22**

162 CHILD DEATHS,
56 THOUSAND CHILD INJURIES REPORTED TO [VAERS](#) 23.9.22

These children are dying and being seriously harmed after being injected with these toxic shots

How many more will it need before these are permanently pulled??

[Read just one recent report of a 9 year old little boy who died a painful death after being injected with Pfizer- LINK](#)

Avis de non-responsabilité du gouvernement sur l'utilisation de ces données

Table

 Âge	Compter	  Pour cent
< 6 mois	2	1,23 %
1-2 ans	3	1,85 %
3-5 ans	4	2,47 %
6-17 ans	153	94,44 %
TOTAL	162	100%

T.me/HocineLeDZ


Ils disent qu'il y'a eu 162 DÉCÈS D'ENFANTS et 56 000 BLESSURES D'ENFANTS SIGNALÉES À  VAERS en date du 30/09/2022.

Ces enfants meurent et sont gravement blessés après avoir reçu ces injections toxiques.

ACTIVER LES NOTIFI

ENFANTS
0 -17 ans





sur Twitter : "D" x +

https://twitter.com/pam33771/status/1580061764711985152

ue Accessoir... Google Importé à partir de... Tableau de bord < D... Bilan sanitaire au 2...

← Discussion

Dr #Tenpenny : « ...Ces injections endommagent votre cœur, vos ovaires, vos testicules et votre cerveau. Combien de personnes ont des lésions cardiaques et sont asymptomatiques ? 50% des enfants ont une myocardite mais ne présentent aucun signe. Ce n'est qu'une question de temps ↴

T.ME/CHILDCOVIDVACCINEINJURIESUK

Plus de 1,3 million
d'événements
indésirables liés aux
vaccins contre la
COVID ont été signalés
au VAERS,

selon les données des
CDC • Children's
Health Defense
([childrenshealthdefens
e.org](http://childrenshealthdefense.org))

- **Les données VAERS américaines du 14 décembre 2020 au 1er juillet 2022, pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, montrent :**
- 1 941 [événements indésirables](#), dont 64 cas [qualifiés de graves](#) et 3 [décès signalés](#).
- 4 [rapports](#) de myocardite et de péricardite (inflammation du cœur).
Les CDC utilisent une [définition restreinte](#) de la « myocardite », qui [exclut les cas](#) d'arrêts cardiaques, d'[accidents vasculaires cérébraux ischémiques](#) et de décès dus à des problèmes cardiaques qui surviennent avant que l'on ait la possibilité de se rendre aux urgences.
- 13 [rapports](#) de troubles de la coagulation sanguine.

Les données VAERS américaines du 14 décembre 2020 au 1er juillet 2022, pour les enfants de 5 à 11 ans, montrent :

- 11 638 [événements indésirables](#), dont 300 [qualifiés de graves](#) et 7 [décès signalés](#).
- [23 rapports](#) de myocardite et de péricardite.
- [46 rapports](#) de troubles de la coagulation sanguine.

**Les données VAERS américaines du 14 décembre 2020 au 1er juillet 2022,
pour les jeunes de 12 à 17 ans, montrent**

- **32 543 événements indésirables**, dont **1 843 qualifiés de graves** et **44 décès signalés**
- **62 rapports** d'anaphylaxie chez des jeunes de 12 à 17 ans, dans lesquels la réaction mettait en danger la vie du patient, nécessitait un traitement ou entraînait la mort – 97 % des cas étant attribués au **vaccin de Pfizer**
- **655 rapports** de myocardite et de péricardite dont **643 cas** attribués au vaccin de Pfizer. Il y a eu un cas de moins attribué au vaccin de Pfizer depuis la semaine précédente.
- **166 rapports** de troubles de la coagulation sanguine, tous les cas étant attribués à Pfizer. Le VAERS a signalé la semaine dernière 167 cas de troubles de la coagulation sanguine dans le groupe d'âge des 12 à 17 ans
- **20 cas** de syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), **tous** attribués au vaccin de Pfizer

Vaers tous ages confondus

Les données VAERS américaines du 14 décembre 2020 au 1er juillet 2022, tous groupes d'âge confondus, le montrent :

- **20 % des décès liés à des troubles cardiaques.**
- **54 % des personnes décédées : hommes**
- 41 % femmes
- et les autres rapports de décès n'indiquaient pas le sexe de la personne décédée
- L'âge moyen du décès était de 73 ans.
- Au 1er juillet, **5 629 femmes enceintes** ont signalé des effets indésirables liés aux vaccins contre la COVID-19,
- dont **1 761 rapports de fausse couche ou de naissance prématurée.**

À partir de la publication des données
VAERS du 30/09/2022 :

Trouvé 162 cas où l'âge est inférieur à
18 ans et le vaccin est COVID19 et le
patient est décédé

Avis de non-responsabilité du gouvernement
sur l'utilisation de ces données

Table

↓ Âge	↑ ↓ Compter	Pour cent
< 6 mois	2	1,23 %
1-2 ans	3	1,85 %
3-5 ans	4	2,47 %
6-17 ans	153	94,44 %
TOTAL	162	100%

T.me/HocineLeDZ

données
VAERS du 14
déc 2020 au
1er juillet
2022, pour les
enfants âgés
de 6 mois à 5
ans, montrent

- 1 941 événements indésirables,
- dont 64 cas qualifiés de graves et 3 décès signalés.
- 4 rapports de myocardite et de péricardite (inflammation du cœur)
- .
Les CDC utilisent pourtant une définition restreinte de la « myocardite », qui exclut les cas d'arrêts cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques et de décès dus à des problèmes cardiaques qui surviennent avant que l'on ait la possibilité de se rendre aux urgences.
- 13 rapports de troubles de la coagulation sanguine.

UE



The screenshot shows the top section of the EMA website. On the left is the EMA logo, a blue circle with a white stylized 'E' and 'M'. To its right is the text 'EUROPEAN MEDICINES AGENCY' in blue, with 'SCIENCE MEDICINES HEALTH' in smaller grey text below it. Further right is a search bar with a blue 'Search' button. Below these elements is a blue navigation bar with white text and dropdown arrows for 'Medicines', 'Human regulatory', 'Veterinary regulatory', 'Committees', 'News & events', 'Partners & networks', and 'About us'. The main content area has a white background and features a large black headline: 'Comirnaty COVID-19 vaccine: EMA recommends approval for children aged 5 to 11'. To the right of the headline is a blue 'Share' button with a left-pointing arrow. Below the headline is the date 'News 25/11/2021'. The main text of the news item reads: 'EMA's human medicines committee (CHMP) has recommended granting an extension of indication for the COVID-19 vaccine Comirnaty to include use in children aged 5 to 11. The vaccine, developed by BioNTech and Pfizer, is already approved for use in adults and children aged 12 and above.'

 EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

Search

Medicines ▾ Human regulatory ▾ Veterinary regulatory ▾ Committees ▾ News & events ▾ Partners & networks ▾ About us ▾

Comirnaty COVID-19 vaccine: EMA recommends approval for children aged 5 to 11 [← Share](#)

News 25/11/2021

EMA's human medicines committee (CHMP) has recommended granting an extension of indication for the COVID-19 vaccine Comirnaty to include use in children aged 5 to 11. The vaccine, developed by BioNTech and Pfizer, is already approved for use in adults and children aged 12 and above.



EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions

41,834 DEAD

3,900,241 Injuries Through Mar 15, 2022

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

Rappel
général
DANGERS
DES
INJECTIONS



EudraVigilance - European database
of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions
46,618 DEAD

4,682,268 Injuries Through July 16, 2022

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COVS)

COVID-19 VACCINE NOVAVAX (NVX-COV2373)

Enfants : L'Europe subit une horrible augmentation de 755 % des décès excessifs chez les enfants depuis que l'EMA a approuvé le vaccin COVID pour enfants

- EuroMOMO : activité européenne de surveillance de la mortalité.
- objectif est de « détecter et mesurer les décès excédentaires liés à la grippe saisonnière, aux pandémies et aux autres menaces pour la santé publique ».
- statistiques nationales officielles de mortalité fournies chaque semaine par les 29 pays européens ou régions infranationales faisant partie du réseau de collaboration EuroMOMO,
- soutenu par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'OMS, et hébergé par le Statens Serum Institut, au Danemark.

À la fin août chiffres officiels

mortalité en Europe montrent

**augmentation choquante de 691
% de la surmortalité**

chez les enfants jusqu'à la semaine
33 de 2022

depuis que l'EMA a prolongé en mai
2021 l'aMM
en urgence du vaccin Pfizer Covid-
19

• *


- **pour les enfants âgés de
12 à 15 ans.**

- <https://anna-bellas.com/2022/09/25/leurope-subit-une-horrible-augmentation-de-755-des-deces-excessifs-chez->

augmentation choquante de
755% des décès excessifs
chez les enfants âgés de 0 à
14 ans en 2022 jusqu'à
présent,
augmentation globale de
630% depuis que l'EMA a
approuvé le vaccin Covid-19
pour les enfants.

Excess Deaths among Children aged 0 to 14 across Europe FOLLOWING EMA approval of COVID Vaccine for Children aged 12 to 15 in 2021 vs Other Years *Week 22 of 2021 to Week 37 of 2022*

Source: (EuroMOMO.EU) European Mortality Monitoring Project



l'excès de décès chez les enfants tout au long de l'année 2021 après l'approbation par l'EMA du vaccin injectable Covid-19 pour les **enfants âgés de 12 à 15 ans a augmenté de 554%**

par rapport à la moyenne de la semaine 22 à la semaine 52, de 2017 à 2020.


Excess Deaths among Children aged 0 to 14 across Europe FOLLOWING EMA approval of COVID Vaccine for Children aged 12 to 15 in 2021 vs Other Years

Week 22 to Week 52 of each year

Source: (EuroMOMO.EU) European Mortality Monitoring Project



Les décès en excès chez les enfants en Europe ont augmenté de 630 % depuis que l'Agence européenne des médicaments a approuvé le vaccin Covid-19 pour les enfants âgés de 12 à 15 ans en mai 2021.



L'UE a été contrainte d'ouvrir une enquête à l'échelle européenne sur l'augmentation de 700 à 1600 % de la mortalité excessive chez les enfants depuis que l'EMA a approuvé le vaccin COVID pour enfants,


[18 septembre 2022](#) par [bellinaanne](#)

- Une enquête exclusive menée par l'équipe de The Exposé a forcé le département des statistiques officielles de l'Union européenne à entamer une enquête à l'échelle européenne
- pour déterminer pourquoi il y a eu une
- **augmentation significative de la surmortalité chez les enfants âgés de 0 à 14 ans**
- depuis que l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'injection de Covid-19 pour les enfants.

Total Number of Excess Deaths across Europe among Children aged 0 to 14 in 2021 FOLLOWING EMA approval of COVID Vaccine for Children aged 12 to 15 in 2021 vs 2017 to 2021 Average

Week 22 of 2021 to Week 33 of 2022

Source: (EuroMOMO.EU) European Mortality Mo



décès en excès chez les enfants en Europe ont augmenté de 691 %

depuis que l'Agence européenne des médicaments a approuvé le vaccin Covid-19

pour les enfants âgés de 12 à 15 ans en mai 2021.

coïncidence?

pourquoi des milliers d'enfants de plus que prévu meurent en Europe ?

<https://expose-news.com/2022/09/13/urop-e-children-killed-covid-vaccine/>

Effets toxiques neurologiques enfants EMA

Children's Health Defense Europe
2 303 abonnés

 **Message épinglé**
We were recently privileged to sit down with Robert F. Kennedy Jr.

**OVER 10 THOUSAND
NEUROLOGICAL DISORDERS
REPORTED IN CHILDREN
IN EUROPE**

EUDRAVIGILANCE (Europe)
**10,369 NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN AFTER THE
COVID VACCINE**

BY AGE
0-1 month 288
2 months - 2 yrs 275
3-11 years 914
12-17 years 8,892

DISORDERS INCLUDE
Seizures, Guillain Barré, Functional Neurological Disorder, Bell's palsy, Tremours, Paralysis, Speech loss, Deafness....

HOW IS THIS BEING IGNORED?

 source
<https://t.me/childcovidvaccineinjuriesuk>

 1

 260 09:59

Femmes
enceintes
injectées et
enfants
allaites

- <https://www.wikistrike.com/2022/10/dissimule-au-public-l-arnm-du-vaccin-anti-covid-19-est-desormais-present-dans-le-lait-maternel.html>

EXEMPLES DE BEBES NES DE MERES VACCINEES

Bébé d'un mois d'une mère qui a reçu 3 doses de l'injection expérimentale Covid...



https://vk.com/wall649027028_47224

VK

Manu Balboa

L'horreur n'a pas de limite* : Le bras d'un nouveau-né AMPUTÉ après que la mère ait pris des "vaccins" contre le "virus COVID" et que le bébé ait souffert de caillots sanguins dans l'utérus....



Consequences des injections chez les mères injectées

**Baby Born to Vaccinated
Mother Unable to Breathe.
Extensive Lung Damage.
Doctors Blame COVID
which never actually
happened!**

T.me/HocineLeDZ



Le nouveau-né mourant d'une mère vaccinée avec des "poumons blancs".

Nous avons un nourrisson mourant avec le MIS-N, né d'une mère vaccinée qui n'a jamais eu aucun symptôme de Covid, et aucun test positif, et pourtant les médecins accusent le Covid.

Lisez la suite de ce qu'ils disent 📌

<https://igorhudson.substack.com/p/vaccinated-mother-dying-newborn-with>

Adolescents
adultes
jeunes

- L'Europe enregistre officiellement
- une augmentation choquante de 239 % de la surmortalité

chez les adolescents et les jeunes adultes depuis que l'EMA a approuvé le vaccin Covid-19

L'Europe enregistre
officiellement


une augmentation
choquante de 239 % de la
surmortalité chez
adolescents et jeunes
adultes depuis que l'EMA a
approuvé le vaccin Covid-
19.....

[https://expose-
news.com/2022/09/25/eur
ope-young-adult-deaths-
239-percent-increase/](https://expose-news.com/2022/09/25/europe-young-adult-deaths-239-percent-increase/)

Excess Deaths among 15 to 44-year-olds across Europe

Week 0 of 2021 to Week 37 of 2022

Source: (EuroMOMO.EU) European Mortality Monitoring Project



chiffres officiels de la mortalité en Europe révèlent une augmentation choquante de 239 % des décès en excès


chez adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 44 ans depuis que l'EMA a approuvé l'injection de Covid-19 (déc 20).

La surmortalité de cette tranche d'âge a augmenté de 280 % dans toute l'Europe en 2021, avec 5 479 décès en excès.

Excess Deaths among 15 to 44-year-olds across Europe

Week 0 of 2021 to Week 37 of 2022

Source: (EuroMOMO.EU) European Mortality Monitoring Project



Plainte de Maitre Carlos Brusa contre le ministre de l'éducation PAP NDIAYE pour propagande vaccinale des enfants

- **Plainte contre le ministre de l'éducation PAP NDIAYE pour propagande vaccinale des enfants**

Une discrimination honteuse

- [KAGBABE / 12/10/2022 / EN]

Un député européen fait admettre à Janine Small, cadre de Pfizer, que la capacité du vaccin Covid à prévenir la transmission n'a JAMAIS été testée.

- "Ils ont fait preuve d'une immense haine envers les personnes qui refusaient de se conformer aux [mandats] du gouvernement. De nombreux gouvernements ont introduit des passeports Covid. Ils rendaient l'accès à une société conditionnel... les personnes qui ne se faisaient pas vacciner perdaient cet accès. Impossible de se rendre dans un restaurant ou une salle de sport. Nos gouvernements aiment parler de discrimination institutionnelle, mais là, c'était la VRAIE discrimination institutionnelle."
- - **Rob Roos, Parlement européen**
- Traduction par @actuintel

La
nature
est
cruelle



Un crabe rouge se régale de milliers de nouveaux nés qu'elle a pourtant pondus 1 mois auparavant. La nature est aussi souvent cruelle...

 @ObserveLeMonde

REFUSEZ TOUTES LES INJECTIONS CHEZ LES PETITS

- Vacciner les nouveaux nés ou jeunes enfants contre la grippe ou le covid peut leur être préjudiciable, en empêchant leurs systèmes immunitaire de d'initialiser et de contrer de façon autonome des maladies infectieuses (avec un taux de létalité très faible pour leurs tranches d'âge)
- **on les condamne à une vie d'enfants bulles (enfants né sans système immunitaire opérationnel qui hasards des hasards sont traités de nos jours avec des thérapies géniques du genre ARNm..) ..**

Globalement augmentation importante de tous les types d'accidents selon le VAERS

 **Pinsolle Typhaine**
@PinsolleT

1/2 Augmentation de 100 000 % des accidents vasculaires cérébraux en 2021 après les Covid, selon les rapports du VAERS 🙄🙄📉
Les maladies neurologiques explosent en 2021 après les contre le COVID-19
• Les AVC, principalement AVC ischémiques (caillots sanguins dans le 🧠)

8:31 AM · 13 oct. 2022 depuis Paris, France · Twitter for iPhone

Discussion

- L'aphasie (l'incapacité de comprendre ou de formuler le langage) a augmenté de 6 808 %
- Paralysie de Bell (faciale), augmentation de 3 614 %
- L'encéphalopathie a augmenté de 3 128 %

<https://healthimpactnews.com/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/>
<https://gettr.com/post/p1u3zvw8c7e>

 **A Brain-Damaged Nation: Neurological Diseases Ex...**
healthimpactnews.com

Paris, France

400 Doctors and Professionals
Declare
International
Medical Crisis Due
to Covid Vaccine
Injuries and Deaths
– The Daily Sceptic

- Plus de 400 médecins, scientifiques et professionnels de plus de 34 pays ont déclaré ce matin une crise médicale internationale due aux « maladies et décès associés aux 'vaccins COVID-19' ».
- Lancée lors d'une conférence de presse le samedi 10 septembre, la déclaration indique : « Nous assistons actuellement à une surmortalité dans les pays où la majorité de la population a reçu les soi-disant « vaccins COVID-19 ». À ce jour, cette surmortalité n'a pas été suffisamment étudiée ni étudiée par les institutions de santé nationales et internationales.

MORTS
SUBITES CHEZ
LES JEUNES
PSEUDO
COINCIDENCES
!

- *Le grand nombre de morts subites chez les jeunes auparavant en bonne santé qui ont été vaccinés avec ces « vaccins » est particulièrement inquiétant, tout comme la forte incidence des fausses couches et des décès périnataux qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes.*


Un grand nombre d'effets secondaires indésirables, notamment des hospitalisations, des incapacités permanentes et des décès liés aux vaccins dits « COVID-19 », ont été officiellement signalés.

Mortalité
reconnue
déjà énorme

- En examinant les rapports sur le VAERS du CDC, le yellow card system du Royaume-Uni, le système australien de surveillance des événements indésirables, le système européen EudraVigilance et la base de données VigiAccess de l'OMS, à ce jour, plus de 11 millions de rapports d'effets indésirables et **plus de 70 000 décès ont été co-liés à l'inoculation des produits connus sous le nom de « vaccins Covid »**.
- Nous savons que ces chiffres représentent à peu près entre 1% et 10% de tous les événements réels.

Mesures urgentes stop aux injections

1. Enquête sur tous les décès soudains de personnes en bonne santé avant l'inoculation.
2. **programmes de détection précoce des événements cardiovasculaires susceptibles d'entraîner des morts subites avec des analyses telles que le D-dimère et la troponine**, dans tous ceux qui ont été inoculés avec les produits connus sous le nom de « vaccins COVID-19 », ainsi que la **détection précoce des tumeurs graves**.
3. programmes de recherche et de traitement pour les victimes d'effets indésirables après avoir reçu le « vaccin COVID-19 ».
4. analyses de la composition des flacons de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Spoutnik V et tout autre produit connu sous le nom de « vaccins COVID-19 »,
par des groupes de recherche indépendants sans affiliation à des sociétés pharmaceutiques, ni conflit d'intérêts.
5. Études à mener sur les interactions entre les différents composants des vaccins dits « COVID-19 » et leurs effets moléculaires, cellulaires et biologiques.
6. **programmes d'aide psychologique et d'indemnisation pour toute personne ayant développé une maladie ou un handicap à la suite des « vaccins COVID-19 »**.
7. Mise en œuvre et promotion de programmes d'aide psychologique et d'indemnisation pour les membres de la famille de toute personne décédée des suites d'une inoculation du produit connu sous le nom de « vaccins contre la COVID-19 ».



Irm
systematiques
et
myocardites
frequentes

- "Certaines équipes commencent à faire des IRM systématiques des vaccinés. On se rend compte que les myocardites sont beaucoup plus fréquentes que les symptômes ne le laissent penser.« <https://twitter.com/i/status/1580221673680556033>

lien troublant
entre le
vaccin Covid
et la maladie
de Parkinson
| Epoch Times

- **Lésions neurologiques**
- [étude](#) Philip Oldfield en janvier 2022, révélatrice. « *Ce petit inventaire se concentre sur les mécanismes par lesquels le SRAS-CoV-2 affecte le cerveau, en mettant l'accent sur le rôle de la protéine spike chez les patients présentant des symptômes neurologiques.* »
- « *Après une infection, les patients ayant des antécédents de complications neurologiques risquent davantage de développer des **affections neurologiques à long terme associées au prion alpha-synucléine, telles que la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy.*** »
- « *Des preuves irréfutables publiées pour indiquer que la **protéine spike, dérivée du SRAS-CoV-2 et générée par les vaccins, est non seulement capable de traverser la barrière hématoencéphalique, mais qu'elle peut aussi provoquer une inflammation ou des caillots sanguins dans le cerveau.*** »
- « *risque d'implications à long terme après l'inoculation [la vaccination] qui pourraient être identiques aux complications neurologiques observées chez les patients infectés par le SRAS-CoV-2.* »

Pseudovaccins anticovid

ClinicalTrials.gov
Trial record 7 of 16 for: vaccine pfizer | Covid19
[Previous Study](#) | [Return to List](#) | [Next Study](#)

Condition or disease
CoV-2 Infection COVID-19 Biological: BNT162b1 Biolog


Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals

Design

Study Type : [Interventional \(Clinical Trial\)](#)
Estimated Enrollment : 43998 participants
Allocation: Randomized
Intervention Model: Parallel Assignment
Masking: Triple (Participant, Care Provider, Investigator, Masked, Blinded)
Primary Purpose: Prevention
Official Title: A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PARALLEL-DESIGNED TRIAL TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS

Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : August 3, 2021
Anticipated Study Completion Date : January 31, 2023

The safety and scientific validity of this study is the responsibility of the study sponsor and investigators. Listing a study does not mean it has been evaluated by the U.S. Federal Government. Read our disclaimer for details.




L'essai phase 3 de Pfizer n'est pas terminé

- *traitements expérimentaux*

premiers résultats prévus en 2023

Trial record for: vaccine pfizer children Covid19
Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children <12 Years
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04816643

Actual Study Start Date : March 24, 2021
Estimated Primary completion inclusion : March 1, 2022
Estimated Study Completion Date : August 29, 2023
Ages Eligible for Study: 6 Months to 11 Years (Child)



Source CDC - base US officielle de suivi des vaccins "VAERS"

<https://wonder.cdc.gov/vaers.html>

Le vaccin Pfizer

provoque

une avalanche

de fausses

couches

USA


- Chez les femmes enceintes vaccinées avant la vingtième semaine, on reçoit de plus en plus d'informations de proches
- [FOIA docs reveal Pfizer shot caused avalanche of miscarriages, stillborn babies - LifeSite \(livesitenews.com\)](https://www.livesitenews.com)
Les documents de la FOIA (freedom of information act)
- on constate aussi un grand nombre de bébés morts-nés
- Un ami belge médecin me dit que les services d'obstétrique belges sont "consternés"
- les chiffres officiels confirment

EUROPE

Effets secondaires
chez les femmes
enceintes

augmentation
considérable

des fausses couches
SELON EMA AU 22
JAN 22



Fausses couches

et décès périnataux signalés dans le VAERS

du début de la vax au 10 12 21

- 3 604 rapports d'avortements spontanés, de fausses couches, de morts nés, et de décès de nouveau-nés sur le système américain de déclaration des événements indésirables du vaccin (VAERS) jusqu'au 10 décembre 2021.
- milliers de fausses couches et de pertes de grossesse précoce peu de temps après l'injection de vaccins expérimentaux à ARNm modifiant les gènes de la COVID
- des rapports de bébés qui cessent brusquement de grandir ou subissent un accident vasculaire cérébral in utero

bébés malformés

- bébé mourant d'un placenta enflammé; et d'un bébé né saignant mortellement de la bouche, du nez et des poumons.
- aucune autopsie n'a été pratiquée

Statistiques américaines relatées par médecins anglais AU 13 FEV 22 pour appel à moratoire

- CDC centers of diseases control, très inquiétantes
- sur 4149 enfants blessés, 100 (2,41%) ont eu un événement indésirable grave
- 15 (0,36%) ont eu une augmentation de la troponine (12 confirmées comme myocardite),
- 12 ont eu des convulsions
- 2 sont décédés
- Pour clarifier :
- 4149 événements indésirables non graves et de 100 événements indésirables graves signalés dans un total d'environ 8 millions de doses à ce groupe d'âge,
- soit 1 sur 80 000, mais nous savons que le VAERS est une sous-estimation grossière.

Myocardites chez les jeunes hommes

le point en fev 22
PAR LES MEDECINS
ANGLAIS QUI
DEMANDENT DES
COMPTES AU mhra

myocardite, avec un taux d'occurrence
de 1/2680 jeunes hommes à [Hong Kong](#)

Les données [américaines](#) confirment
également des taux élevés de 1/9443
chez les hommes âgés de 16 à 17 ans
après leur deuxième dose

Vaers groupe
des 5-11 ans
en six mois
cinq décès !

- Selon les [dernières données](#) du Système de déclaration des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du CDC
- entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2022
- [10 157 événements indésirables](#), dont [239 classés comme graves](#)
- et [5 décès signalés](#) après les vaccins COVID, signalés dans le groupe d'âge des 5 à 11 ans.

**Les données
vaers
américaines du
14 décembre
2020 au 1er
avril 2022 pour
les jeunes de
12 à 17 ans
montrent**

- 30 954 événements indésirables, dont 1 778 jugés graves et 44 décès signalés.
- 68 rapports d'anaphylaxie chez les jeunes de 12 à 17 ans où la réaction mettait la vie en danger, nécessitait un traitement ou entraînait la mort – 96% des cas étant attribués au vaccin de Pfizer.
- 650 myocardite et de péricardite, dont 638 cas attribués au vaccin de Pfizer.
- 165 rapports de troubles de la coagulation sanguine, tous les cas étant attribués à Pfizer.

[Open Letter from the Children's Covid Vaccines Advisory Group \(CCVAG\) to the JCVI](https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination...)
(<https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination...>)
[: Pause vaccines for children pending urgent review – HART \(hartgroup.org\)](#)

LETTRE OUVERTE DU GROUPE CONSULTATIF SUR LES VACCINS COVID POUR LES ENFANTS AU JCVI:

Suspendre les vaccins pour les enfants en attendant un examen urgent

L'augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les GARCONS âgés de 15 à 19 ans nécessite une enquête immédiate

mis à jour le 13 février 2022

Tableau synthétique officiel

effets secondaires

selon l'injection générique
EUDRAVIGILANCE

*

EVPM ICSR(s) **Individual Case Safety Report Form** EudraVig

General Information	
EudraVigilance Local Report Number	EU-EC-10011971165
Sender Type	Health professional
Sender's Organisation	PFIZER S.R.L.
Type of Report	Spontaneous
Primary source country	Non-European Economic Area
Reporter's qualification	Healthcare Professional
Case serious?	Yes

Patient		
Age Group	Age Group (as per reporter)	Sex
3-11 Years		Female

Reaction / Event			
MedDRA LLT	Duration	Outcome	Seriousness ¹
Cardiac arrest		Unknown	other
Headache		Fatal	death.
Oxygen saturation decreased		Unknown	other
Fever		Fatal	death.
Heart rate increased		Unknown	other
Difficulty breathing		Fatal	death.
Vomiting blood		Fatal	death.
Abdominal pain		Fatal	death.

Drug Information					
Role ²	Drug	Duration	Dose	Units in Interval	Action taken
S	COMIRNATY - TOZINAMERAN	1.0 Days		Total	Not applicable

Drug Information (cont.)				
Info ³	Drug	Indication	Pharm. Form	Route of Admin
	COMIRNATY - TOZINAMERAN	COVID-19 immunisation		Intramuscular

EUDRA VIGILANCE/ EMA UPDATE/ MAJ: 6 APRIL 2022	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED	FATAL	NOT RECOVERED
REACTION GROUPS/ EFFETS SEC.	PFIZER		MODERNA		ASTRA ZENECA		JANSSEN		NOVAVAX		VALNEVA	
Blood & lymph disorders	283	23321	132	6549	302	5227	62	540	0	2		
cardiac disorders	2902	22026	1268	6889	911	5157	230	961	0	13		
congenital & genetic disorders	61	219	13	75	9	82	1	22	0	0	data	awaited
ear & labyrinth disorders	13	12242	8	4051	7	6119	3	835	0	6		
endocrine disorders	9	1139	6	321	6	318	2	71	0	6		
eye disorders	47	10826	35	3555	34	7126	12	847	0	6	NOVAVAX & VALNEVA : HIGH PROFILE	
gastrointestinal disorders	760	38370	441	12989	462	23485	100	2654	0	13	EXPERT DR WOLFGANG WODARG WARNS OF	
general disorders & admin site cond.	5487	129582	3801	53538	2011	76054	777	11012	0	39	HEALTH RISKS: Risk of transmission of Spike	
hepatobiliary disorders	104	579	63	279	76	314	17	57	0	1	Protein: NOVAVAX (contains Spike, based on	
immune system disorders	112	3605	22	1421	43	1047	10	172	0	0	genetical sequence of SarsCov2, with	
infections and infestations	2087	19393	1073	6741	706	8037	234	1160	0	4	recombining nanoparticles, VALNEVA	
injury, poisoning & proced. complications	390	3099	225	1784	217	2988	30	347	0	0	(inactivated virus produced in a bioreactor,	
investigations	544	11797	400	4258	224	5713	143	2224	0	5	with adjuvant CPG (= nucleic acids (=	
metabolism & nutrition disorders	327	3618	277	1578	138	3597	74	284	0	1	genetical infos) that are integrated in cells in	
musculoskel & connect tissue disorders	252	72563	236	25600	181	50460	60	6504	0	22	form of nanoparticles, espec. in immune	
neoplasms (incl cysts etc)	216	780	87	300	48	259	10	46	0	0	system cells).	
nervous system disorders	2102	96577	1112	33036	1268	64123	263	8393	0	43	https://www.wochenblick.at/corona/dr-	
pregnancy etc conditions	80	437	12	161	22	85	1	13	0	0	wodarg-warnt-geimpfte-nehmen-sie-auf-	
product issues	3	45	4	14	1	71	0	3	0	0	keinen-fall-noch-eine-spritze/	
psychiatric disorders	230	11275	188	3609	76	5964	28	713	0	1		
renal & urinary disorders	293	2181	228	1004	89	1237	39	216	0	0		
reproductive system & breast disorders	6	41638	9	7981	3	8778	6	1944	0	5		
respiratory etc disorders	2085	26029	1225	9009	1168	12318	339	1933	0	8		
skin & subcutaneous tissue disorders	163	29804	104	12164	74	16182	13	1596	0	10	data	awaited
social circumstances	26	1554	45	1096	9	577	5	231	0	0		
surgical & medical procedures	229	846	213	1089	38	388	89	419	0	0	data	awaited
vascular disorders	878	13499	431	4460	566	8013	179	1564	0	3		
VICTIMS SUB-TOTAL PER EXP. INJ.	19689	577044	11658	203551	8689	313719	2727	44761	0	188	0	0
VICTIMS OVERALL TOTAL - EXPERIMENTAL COVID INJECTIONS: FATAL/ DEATHS/									42763			
VICTIMS OVERALL TOTAL - EXPERIMENTAL COVID INJECTIONS: NOT RECOVERED/									1139263			
NON GUERI/ PFLEGEFÄLLE												
EUDRAVIGILANCE BY EMA EUROPEAN MEDICINES AGENCY: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html# (choose letter C for the respective experimental Covid Injection, then select column nr 6 at the top of the page (Nr of indiv cases for selected reaction); select one of the 27 reaction groups (top left hand corner of page), check OUTCOME for FATAL and NOT RECOVERED (bottom right hand corner of page))												
EMA EUROPEAN MEDICINES AGENCY: All experimental injections do only have a conditional market approval : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid												
+ https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax + https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty												
+ https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca + https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen												
EU COMMISSION : the producers of the experimental injections are dispensed from any liability in case of health damages (section Liability & Indemnification) :												
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1662												
EU PARLIAMENT/ B9 0475/2021 (motion for a resolution): Compensation Fund for Victims of experimental Covid Injections: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_EN.html												

From the 5/20/2022 release of VAERS data:

Found 1,277,980 cases where Vaccine is COVID19

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

↓	↑ ↓	
Event Outcome	Count	Percent
Death	28,312	2.22%
Permanent Disability	52,677	4.12%
Office Visit	193,503	15.14%
Emergency Room	120	0.01%
Emergency Doctor/Room	129,435	10.13%
Hospitalized	158,591	12.41%
Hospitalized, Prolonged	383	0.03%
Recovered	342,020	26.76%
Birth Defect	1,084	0.08%
Life Threatening	31,644	2.48%
Not Serious	579,773	45.37%
TOTAL	† 1,517,542	† 118.75%

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is the reason why the Total Count is greater than 1277980 (the number of cases found), and the Total Percentage is greater than 100.

Effets secondaires liés à Pfizer


Site Eudravigilance Vaccin Comirnaty (Pfizer)

au 19.2.2022

790.843 effets secondaires répertoriés

Dont 265 bébés âgés de 0 et 1 mois

508 enfants âgés entre 2 mois et 2 ans




<https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages...>

MORTALITE
INACCEPTABLE
CHEZ LES
ENFANTS A
RISQUE ZERO
DU COVID


Au 28 FEVRIER 22

44 DECES D ENFANTS
EN France POST
VACCINATION

· 8 avr. 2022
DECES & BLESSES GRAVES
APRES EUDRAVIGILANCE,
AVRIL 2022: 42 700 DECES
+ 1,14 Millions accidents
BLESSES GRAVES:
[https://adrreports.eu/en/se
arch_subst.html#...](https://adrreports.eu/en/search_subst.html#...)



Effets graves chez les 12 -17



La vaccination des enfants corrélée avec l'augmentation brutale des décès d'enfants.


<https://pic.twitter.com/GaH77pdFs>

g



Explosion de la mortalité chez les jeunes vaccinés !

Excess Deaths, United States
Under 45 Year Olds



- **Les données US VAERS du 14 décembre 2020 au 20 mai 2022 pour les 5 à 11 ans montrent :**
- 10 820 événements indésirables , dont 285 qualifiés de graves et 5 décès déclarés .
- 22 rapports de myocardite et de péricardite (inflammation cardiaque). Le CDC utilise une définition de cas restreinte de « myocardite »,
- qui exclut les cas d'arrêt cardiaque, d' accident vasculaire cérébral ischémique et de décès dus à des problèmes cardiaques qui surviennent avant que l'on ait la possibilité d'aller aux urgences.
Le Defender a remarqué au cours des semaines précédentes que les rapports de myocardite et de péricardite ont été supprimés par le CDC du système VAERS dans ce groupe d'âge. Aucune explication fournie.
- 43 rapports de troubles de la coagulation sanguine.

- **Les données US VAERS du 14 décembre 2020 au 20 mai 2022 pour les 12 à 17 ans montrent :**
- [31 762 événements indésirables](#) , dont [1 828 qualifiés de graves](#) et [44 décès déclarés](#) . Le VAERS [a signalé](#) 44 décès dans le groupe d'âge des 12 à 17 ans la semaine dernière.
- [63 rapports](#) d'anaphylaxie chez les 12 à 17 ans où la réaction mettait la vie en danger, nécessitait un traitement ou a entraîné la mort - avec 96 % des cas attribués au [vaccin de Pfizer](#) .
- [652 rapports](#) de myocardite et de péricardite avec [639 cas](#) attribués au vaccin de Pfizer.
- [168 rapports](#) de troubles de la coagulation sanguine avec tous les cas attribués à Pfizer

Les données US VAERS du 14 décembre 2020 au 20 mai 2022, pour tous les groupes d'âge combinés, montrent :

- 20 % des décès étaient liés à des troubles cardiaques.
- 54% des personnes décédées étaient des hommes, 41% étaient des femmes et les autres rapports de décès n'incluaient pas le sexe du défunt.
- L' [âge moyen](#) du décès était de 73 ans.
- Au 20 mai, [5 542 femmes enceintes ont](#) signalé des événements indésirables liés aux vaccins contre la COVID-19, dont 1 736 déclarations de [fausse couche ou de naissance prématurée](#) .
- Sur les [3 618 cas de paralysie de Bell](#) signalés, 51 % ont été attribués aux vaccinations [Pfizer](#) , 40 % à [Moderna](#) et 8 % à [J&J](#) .
- 882 déclarations de syndrome de [Guillain-Barré](#) , dont 42 % des cas [attribués à Pfizer](#) , 30 % à [Moderna](#) et 28 % à [J&J](#) .
- [2 301 rapports](#) d'anaphylaxie où la réaction mettait la vie en danger, nécessitait un traitement ou avait entraîné la mort.
- [1 716 déclarations](#) d'infarctus du myocarde.
- [14 035 rapports](#) de troubles de la coagulation sanguine aux États-Unis. Parmi ceux-ci, [6 283 rapports](#) ont été attribués à Pfizer, [5 020 rapports](#) à Moderna et [2 694 rapports](#) à J&J.
- [4 204 cas](#) de myocardite et de péricardite avec [2 578 cas](#) attribués à Pfizer, [1 428 cas](#) à Moderna et [184 cas](#) aux vaccins COVID-19 de J&J.

PROTEGEZ LES PETITS ! AVIS DES MEDECINS ANGLAIS

- La perspective d'élargir la couverture aux 5-11 serait d'autant plus ridicule.
- Nous devrions, comme la Norvège et la Suède, préciser que la vaccination pour ce groupe d'âge n'est tout simplement pas nécessaire.
- **Le moment est venu de faire une pause et de reconnaître qu'il n'y a pas d'urgence pour les enfants et que pour eux, l'équilibre entre les avantages et les risques favorise désormais clairement l'immunité naturelle.**

Le « vaccin »
COVID de
Pfizer
responsable
de l'épidémie
d'hépatite
chez les
enfants

- [/https_www.naturalnews.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2022-04-13-pfizer-covid-vaccine-responsible-hepatitis-outbreak-children.html%23](https://www.naturalnews.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2022-04-13-pfizer-covid-vaccine-responsible-hepatitis-outbreak-children.html%23)
- ***L'inflammation du foie (hépatite) chez les enfants est en hausse au Royaume-Uni, ce qui déclenche une enquête urgente de la Health Security Agency (UKHSA) du Royaume-Uni.***

ET POURTANT
MALGRÉ
TOUS CES
EFFETS
INDESIRABLES

- Pfizer demandera à la FDA d'autoriser le 3^e vaccin COVID pour les enfants de 5 à 11 ans en bonne santé, sur la base d'une étude portant sur 140 enfants !
- Pfizer et BioNTech ont annoncé en avril 22 leur intention de demander une autorisation d'utilisation d'urgence d'une dose de rappel COVID-19 pour les enfants en bonne santé de 5 à 11 ans sur la base des résultats d'une petite étude qui n'a pas été publiée ou analysée par des experts indépendants.
- Les sociétés prévoient également de demander l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments et d'autres organismes de réglementation du monde entier dès que possible.

PRESSION DES DEPUTES DEMOCRATES ENTRAINENT
DEMISSION DE DEUX EXPERTS DE LA FDA

MORTALITE DES ENFANTS VAX PLUS ELEVEE QUE LES NON VAX

DONNEES OFFICIELLES UK

- BY THE EXPOSÉ (<https://expose-news.com/author/the-expose/>) ON OCTOBER 9, 2022 (<https://expose-news.com/2022/10/09/vaccinated-kids-45x-more-likely-die-unvaccinated-kids/>)

- **'The UK Government has quietly confirmed that the Covid-19 vaccines are killing children at an unprecedented rate.**
- **covid19 vaccinated children are 4423%/45 x more likely to die of any cause than unvaccinated children**

and 13,6333/137 x more likely to die of Covid-19 than unvaccinated children'

Les enfants sacrifiés du Covid

Depuis deux ans se déroule – avec peu d'opposition – le scénario d'une pandémie mis au point par les puissants de ce monde, alimenté par la peur du SARS-CoV-2 et le matraquage quotidien d'un message unique, omniprésent dans tous les médias: « *Le virus est dangereux et risque de vous tuer, le contact des autres vous met en danger.* » L'hypnose générale a occulté les dangers des atteintes aux libertés fondamentales imposées par un totalitarisme rampant.

Les enfants sont les premières victimes de cette guerre. Le confinement les a isolés du monde et de leurs camarades, remplaçant les échanges humains par des échanges virtuels. Les masques cachent le visage et les émotions d'autrui, le pass leur interdit les activités collectives salvatrices et, plus grave, la vaccination généralisée même aux tout-petits les menace. Cette injection expérimentale est d'autant plus injustifiée qu'ils sont à risque zéro et ne contaminent personne. De plus, elle met en péril leur avenir immédiat et à long terme, avec des effets secondaires connus et inconnus.

Quel avenir pour une société qui sacrifie délibérément ses enfants? Il est temps d'ouvrir les yeux et ne pas sacrifier, après nos aînés, notre jeunesse, avenir de l'Humanité.

Nicole Delépine, pédiatre et oncologue, et Gérard Delépine, chirurgien, oncologue et statisticien, se battent depuis plus de quarante ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer et informer la population sur l'état actuel de la science en se basant sur les faits avérés, les registres nationaux des cancers et publications internationales.


ISBN: 979-10-302-0400-1



9 791030 204001

2022-1

16 €



INFORMEZ : livres,
tracts,
réunions en direct
zoom etc

**VOUS SAUVEREZ DES
VIES À CHAQUE FOIS
QUE VOUS
INFORMEREZ PAR
TOUS LES MOYENS**

L'avenir

s'entre-aider

