



POLÉMIQUE SUR LES OBLIGATIONS VACCINALES : ÉLÉMENTS OBJECTIFS DE REFLEXION?

G. DELÉPINE

CHIRURGIEN, STATISTICIEN

L'auteur déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec une entreprise du médicament ou une association antivaccin.

19 6 2024

L'OBLIGATION VACCINALE UNE NOUVELLE GUERRE DE RELIGION ? DOGME-DENI



Le dogme

Au lieu de faire confiance au discernement des citoyens le gouvernement s'est réfugié dans l'autoritarisme et le déni.



Le déni

Le rétablissement du délit d'opinion Le Dr P Bouet, président du Conseil national de l'ordre des médecins : « Nous avons décidé de *porter plainte contre le Pr Joyeux, compte tenu des propos qu'il tient sur la vaccination ...* ».

LE DÉBAT SUR L'INTÉRÊT D'UNE OBLIGATION DATE DE LA VACCINATION



d'Alembert

Avis sollicité par Frédéric II de Prusse à D'Alembert en **1760** : «*Pour chaque individu, l'intérêt de sa conservation particulière est le premier de tous ; l'Etat, au contraire, considère tous les citoyens indifféremment et, en sacrifiant une victime sur cinq, il lui importe peu de savoir quelle sera la victime, pourvu que les quatre autres soient conservées. (...)*

Mais en monarque aussi équitable que sage, il croit qu'on doit laisser aux citoyens liberté pleine et entière de se livrer ou de se refuser à cette opération. »

Frédéric de Prusse n'était pas un démocrate mais un prince éclairé. Il laissa le libre choix à ses sujets!



Frédéric le grand

LES PRINCES QUI NOUS GOUVERNENT ACTUELLEMENT SONT-ILS ÉCLAIRÉS?

L'obligation vaccinale touche aux fondements de la démocratie, suscite suspicion (si c'est vraiment dans mon intérêt pourquoi ne me fait-on pas confiance?) et révolte (mon corps est à moi, inviolable!)

Nos princes auraient ils oublié que la liberté d'opinion et celui de disposer de son corps constituent des droits fondamentaux du citoyen?



AUX REPRÉSENTANTS DU PEUPLE FRANÇAIS



**J'INVITE LES MÉDECINS À
ÊTRE LES «
AMBASSADEURS DE LA
SCIENCE ET DU
RATIONNEL QUI PERD DU
TERRAIN FACE À
L'OBSCURANTISME ».**

A. Buzyn devant le président du conseil de l'ordre des médecins


Sortons des croyances et des dogmes

**revenons aux faits
Rien que les faits établis
les faits vérifiables**

Plan de l'exposé

- 1°) Rappel des pandémies de l'histoire
- 2°) DT polio et les autres maladies concernées par l'obligation vaccinale
- 3°) les candidats à une future obligation : Covid, Grippe, Gardasil
- 4°) Obligations dans les autres grands pays européens
- 5° Alors pourquoi une obligation?
- 6° Liens d'intérêts des propagandistes

LES PANDÉMIES DANS L'HISTOIRE



La peste



Le choléra

**CE QU'ELLES PEUVENT NOUS APPRENDRE
DANS LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS**

LA PEUR DES PESTES ÉTAIT JUSTIFIÉE

Depuis l'antiquité les pestes pouvaient décimer une population et changer le cours de l'histoire.

Lors des guerres du Péloponnèse, Athènes a été vaincue par la « peste »

La fin des royaumes francs de Palestine a été hâtée par la lèpre du dernier roi de Jérusalem... Les croisades se sont terminées avec la mort de Saint Louis atteint par la peste devant Tunis..

En 1347, une épidémie de peste a tué 25% de la population d'Europe

La grande armée a été davantage décimée par le typhus que par les armées russes.

Les indiens d'Amérique du Nord ont été décimés par la grippe et la variole bien plus que par les armes à feu.

La pandémie de la grippe de 1918 ("grippe espagnole") a fait 20 millions de morts (mais ce n'est pas le virus qui a tué).

Sans oublier le choléra, la typhoïde, la tuberculose, la diptérie, le paludisme..



LA PESTE NOIRE

L'Antiquité fut marquée par la Peste de Justinien (VI^e siècle). Au moyen âge les épidémies de peste **tuèrent jusqu'au tiers de la population d'Europe**



L'homme est contaminé par la piqûre de puce infectée (la puce du rat).



Lors d'une épidémie, la transmission peut se faire par voie respiratoire inter humaine Peste pneumonique ou pulmonaire, extrêmement contagieuse

L'hygiène et la dératisation ont stoppé les épidémies.

Le dernier cas de peste en France date de 1946 (Corse).

Entre 1984 et 1992, on a compté de 1000 à 2000 cas par an dont 95% étaient africains dans les régions où l'hygiène était insuffisante

L'antibioprophylaxie des sujets en contact avec les malades les protège efficacement.

Maladie vaincue par l'hygiène et les antibiotiques. Pas de vaccin .

LE CHOLÉRA

Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie, **Vibrio cholerae**, qui se transmet par voie directe fécale-orale ou par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés.

La septième pandémie, qui sévit encore aujourd'hui, a commencé en 1961 dans le sud de l'Asie et a gagné l'Afrique en 1971 et les Amériques en 1991.

**Epidémie de choléra en Tanzanie:
150 morts et près de 10 000 cas**



Aujourd'hui le choléra ne persiste que parmi les populations sans accès à l'eau potable et ne tue que les malades mal traités ou traités trop tard.

Maladie vaincue l'hygiène et achevée par les antibiotiques.

Pour vaincre le choléra il suffit d'assurer l'accès à l'eau potable




LA LÈPRE



La lèpre est une maladie infectieuse chronique due une **bactérie proche de celle de la tuberculose** touchant les nerfs périphériques,

Elle fut longtemps incurable et très mutilante, entraînant jusqu'en 1909 « l'exclusion systématique des lépreux » et leur regroupement dans des léproseries comme mesure essentielle de prophylaxie.



Elle se transmet par inhalation de «postillons » d'un lépreux contagieux. par des mucosités de lépreux mises au contact d'ulcérations ou de plaies cutanées, enfin par l'intermédiaire d'objets souillés : linge, natte, oreillers.

Vaincue par l'hygiène et les antibiotiques antituberculeux


LA TYPHOÏDE

La typhoïde est une **toxi infection** intestinale aiguë, due à une bactérie de la famille des salmonelles, **qui se transmet par voie directe fécale-orale ou par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés.**

La typhoïde a rapidement régressé à la suite des mesures d'hygiène classiques : **lavage fréquent des mains à l'eau et au savon.**

Cinq épidémies de fièvre typhoïde liées à la consommation d'aliments contaminés lors de leur préparation ont été rapportées en France métropolitaine : en 1997, 1998, 2003, 2006 et 2009.

Maladie vaincue par l'eau potable et l'hygiène. Vaccin Inutile en France mais recommandé en pays d'endémie



La maladie, absente des pays développés **reste fréquente parmi les populations sans accès à l'eau potable** en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique du Sud. Selon les estimations de l'OMS, l'incidence annuelle mondiale de la typhoïde est de 11 à 20 millions de cas.




VARIOLE

Maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique, due à un pox-virus. La première épidémie bien identifiée remonte à 1628 à Londres.

Elle a été totalement éradiquée en 1977 grâce à une campagne de l'Organisation mondiale de la santé combinant des campagnes de vaccination massive en 1958, avec une « stratégie de surveillance et d'endiguement », mise en œuvre à partir de 1967

Succès de la vaccination même si l'éradication n'a été obtenue qu'après la généralisation de la stratégie d'endiguement



Pox virus


I'OMS reconnaît que le dépistage et l'isolement des cas ont été essentiels pour ce résultat remarquable

On oublie trop aisément les terribles encéphalites dont le vaccin fut responsable, alors même que la maladie n'était plus un risque chez nous.

LA TUBERCULOSE

La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse qui constitue la **première causes de mortalité d'origine infectieuse à l'échelle mondiale**, devant le sida. En 2016 d'après l'OMS, **10,4 millions de personnes ont contracté cette maladie et 1,7 million en sont mortes**

la forte prévalence dans les pays les plus pauvres s'explique par la conjonction d'un ensemble de facteurs : précarité, promiscuité, dénutrition, **analphabétisme**, **infrastructure médicale insuffisante**, et surtout **épidémie d'infection par le VIH**. La prévalence s'accroît en cas de guerre ou de famine.



La vaccination par ne permet pas d'empêcher la transmission de la maladie ni d'enrayer l'épidémie mondiale.

Les antibiotiques permettent de guérir la maladie mais depuis le sida les résistances plus fréquentes constituent une menace réelle,

Maladie éradicable par l'hygiène et les antibiotiques.
L'OMS reconnaît officiellement que le BCG est incapable de prévenir la transmission.

PRÉTENDRE QUE « BEAUCOUP DE MALADIES ONT ÉTÉ CONTRÔLÉES, VOIRE ÉLIMINÉES, GRÂCE À LA VACCINATION » EST DONC MENSONGER

Une seule maladie (la variole) a été réduite puis éliminée par la vaccination encore qu'elle n'y serait pas parvenue seule



Eau potable


Les pestes (peste noire, choléra, typhus, typhoïde, poliomyélite) ont été vaincues avant tout par l'hygiène : lutte contre la pullulation des nuisibles assainissement de l'eau et des égouts, habitat salubre et sans promiscuité, vie saine et bonne alimentation



L'isolement des malades et des possibles porteurs de germes (léproseries, sanatorium, la quarantaine, l'éviction scolaire en période contagieuse)..

Les antibiotiques qui ont permis de traiter les infections bactériennes et les complications des affections virales

LA DIMINUTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR MALADIES INFECTIEUSES EST SURVENUE BIEN AVANT L'INTRODUCTION DES VACCINATIONS



Source : Gilles Pison, *Population et Société*, n°410, Ined, mars 2005

(Sauf pour la variole ou la vaccination a joué un rôle considérable)

**LES ESSAIS SUR
LES VACCINS
ASSURENT-ILS
LA SÉCURITÉ?**




LES ÉTUDES PREALABLES SUR LES VACCINS ONT-ELLES ÉTÉ RÉALISÉES AVANT AUTORISATION ?

DR N DELÉPINE JUIN 2024

MYSTIFICATION DE LA PRATIQUE VACCINALE

- **CONTRAIREMENT AUX AUTRES MEDICAMENTS**
- **LES VACCINS INJECTES DEPUIS DES DECENNIES N'ONT PAS SUIVI LE CHEMINEMENT HABITUEL DE LA MISE SUR LE MARCHE**
- **PAS D'ESSAIS THERAPEUTIQUES CONTRE PLACEBO**
- **PAS D'EVALUATION A COURT MOYEN ET LONG TERME**
- **LEGISLATION JURIDIQUE EXCEPTIONNELLE (LOI de 1986)**
- **LA VACCINATION RELEVE DU DOGME ET DE LA RELIGION ET NON D'UNE**

BIBLIOGRAPHIE EXCELLENT
LIVRE DE ROBERT KENNEDY
PARU EN JUIN 24 EN
FRANÇAIS
ÉD MARCO PIETTEUR



INFLATION MAJEURE DU NOMBRE D'INJECTIONS VACCINALES USA

- **1796 VACCIN ANTIVARIOLIQUE**
- **1940 enfants reçoivent DT COQUELUCHE ET antivariolique**
- **Vers 1950 s'ajoutent antipolio et ROR (rougeole, oreillons, rubéole) vers 1960**
- **EN 86 ENFANTS RECOIVENT 11 VACCINS contre 7 maladies**
- **PROMULGATION DE LA LOI DE 1986 BOUCLIER DE NON RESPONSABILITE AUX FABRICANTS**
- **> X des injections**
- **LE CDC RECOMMANDÉ 73 INJECTIONS CONTRE 17 MALADIES DIFFÉRENTES ET 28 DANS LA PREMIERE ANNEE**
- **VISITE DE ROUTINE A DEUX MOIS : il peut recevoir jusqu'à 6 vax contre 8 maladies différentes**

ABSENCE DE SURVEILLANCE DES VACCINS INJECTÉS PAR LES GRANDES AGENCES

- De plus la FDA ne surveille les vaccins qu'un par un , sur les effets indésirables par vaccin, et absolument pas sur l'effet à long terme sur les générations des enfants vaccinés
- Même Fauci avait avoué que des accidents cachés peuvent apparaître même douze ans plus tard

EXEMPLES DES ÉTUDES CLINIQUES DE SÉCURITÉ

Par exemple pour vax engerix B (hépatite B) effets indésirables surveillés 4 jours !

Essai clinique INFANRIX effets indésirables 4 jours après injections !

Essai clinique heamophilus influenza B : surveillance seulement 48 H !

POUR LE GARDASIL PAS DE PLACEBO INERTE POUR LES ESSAIS

Ils ont utilisé du sulfate d'hydroxyphosphate d'alumunium hautement toxique comme pseudo placebo !!!

et pour le gardasil 9 ils ont utilisé comme placebo le gardasil 4

POUR UN VACCIN ANTIGRIPPAL CHEZ LES FEMMES ENCEINTES

- Ils ont utilisé pour le groupe dit « contrôle » un vaccin antiméningocique jamais évalué pour sa toxicité pendant la grossesse !

POURQUOI LES AGENCES REFUSENT LES ÉTUDES

A côté du un sur un million supposé, l' étude Lazarus parle plutôt d'un sur 38 sur 375000 ayant reçu 1,4 million de vaccins de routine

Ainsi un individu vacciné avait une chance sur dix de présenter une réaction indésirable à un vaccin



LE COMBLE EST QUE LES
AGENCES UTILISENT
L'ARGUMENT ÉTHIQUE
POUR REFUSER LES ESSAIS
AVEC GROUPE TEMOIN

ET POURTANT ILS SONT LÉGION EN
CANCÉROLOGIE, NEUROLOGIE,
CARDIOLOGIE, PNEUMOLOGIE



REFUS DES ÉTUDES RETROSPECTIVES PAR LES AUTORITES

POPULATION VAX- NON VAX

- en l'absence de données des agences, Robert Kennedy et son équipe ont étudié la littérature médicale internationale
- et ont trouvé une centaine d'études

Étude pilote comparative sur la santé des enfants américains
de 6 à 12 ans vaccinés et non vaccinés

Rapports de cotés des maladies chroniques
chez les enfants vaccinés et non vaccinés





Figure 2.1 – Rapports de cotés des maladies chroniques chez les enfants vaccinés et non vaccinés
(Mawson *et al.*, 2017a).

- [premieres-pages-KENNEDY-Vax-Unvax \(1\).pdf](#)

PREMIERE ETUDE DE MAWSON 2017



ETUDE MAWSON 2017 USA

- CONFIRMATION D UN TAUX D INFECTIONS PLUS ELEVEES DANS LA COHORTE DES ENFANTS VACCINES




Figure 2.2 – Taux d'infections signalés chez les enfants vaccinés et non vaccinés (Mawson *et al.*, 2017a).

EN FRANCE IL N Y A AUCUNE EVALUATION D' EFFICACITE NI DE TOXICITE

- La brochure de l'Inserm prétend que les vaccins sont très efficaces, sûrs et bien étudiés. FAUX
- Les avis de la HAS reconnaissent que ces études se focalisent sur les tests immunologiques et n'évaluent pratiquement jamais l'aspect clinique, ni la balance avantages/risques.
- C'est Le cas des vaccins isolés, mais encore plus des vaccins combinés que l'obligation impose actuellement aux nourrissons. À l'heure actuelle, les tests pour les vaccins sont inadéquats, contrairement à ceux de la plupart des médicaments. Un suivi éclair !
- Pour certains médicaments, la durée de suivi nécessaire pour estimer les complications possibles avant
- l'approbation peut durer des années (Lipitor : 4,8 ans, Enbrel : 6,6 ans, Botox : 4,25 ans).
- Pour les vaccins, c'est souvent extrêmement court, parfois aussi peu que 2 à 5 jours (HepB (Engerix – GSK) : 4 jours, HepB (Recombivax – Merck) : 5 jours, Polio (PVI – Sanofi Pasteur) : 2 jours, Hib (Pedvax – Merck) : 3 jours, Hib (Hiberix – GSK) : 4 jours, Hib (ActHib– Sanofi Pasteur) : 30 jours.

LE MINISTÈRE VEUT PASSER DE 11 À 15 VACCINS OBLIGATOIRES CHEZ LE NOURRISSON

- PAR DECRET ! Sur quels arguments ? On parle de meningo or :
- Il faudrait vacciner 800 000 enfants contre le méningo C à cinq mois pour éviter deux à 4 décès chez les nourrissons de moins d'un an selon le PR Gilbert *difficile de justifier l'obligation* (congrès 2017) du CNGE

EN ALLEMAGNE MAI 2003 A MAI 200 ETUDE KIGGS

- l'institut Robert Koch a conduit une très large étude nommée KiGGS.
- Son but était d'examiner la santé physique et psychique de 17641 enfants âgés de 0 à 17 ans.
- *Les résultats examinés et analysés par Angelika Müller semblent montrer, à l'évidence, que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé.*
- <http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/le-bien-etre-au-naturel/enquete-vaccination/>

ITALIE RAPPORT PARLEMENTAIRE 7 FÉVRIER 2018

a identifié un risque significatif de développer des cancers et des maladies auto-immunes après l'administration de vaccins combinés et multidoses, recommandés dans le calendrier de prévention militaire (p. 156 du rapport), vaccins identiques aux vaccins pour les enfants (pp. 156-157).

La Commission n'a pas pu trouver une seule étude démontrant la sûreté des vaccins combinés (p. 154) et a estimé que « la quantité cumulée des différents composants des vaccins dépasse les quantités autorisées pour les autorisations de mise sur le marché des vaccins monovalents »

Vaccins : un rapport parlementaire italien explosif - Santé Nutrition (sante-nutrition.org) : objet du rapport : comprendre les raisons de milliers de décès et de maladies graves chez les personnels militaires italiens affectés à des missions à l'étranger

EN CONCLUSION

- Aucune étude de sécurité dans le monde occidental ne permet de garantir la sécurité des vaccins, ni leur avantage bénéfice –risque
- en conséquence aucune obligation ne devrait être imposée, laissant à la famille et selon les conseils de ses médecins
- le LIBRE CHOIX DE DECIDER LE MIEUX PROBABLE POUR LEUR ENFANT

SECURITÉ VACCINALE EN 2017? EXEMPLE DENVAXIA



Manifestation de familles de victimes présumées du Dengvaxia, en septembre, devant le département de la Justice, à Manille. (AGNÈS DHERBEYS/MYOP)

La campagne de vaccination contre la dengue aux Philippines a été imposé à la population par le président et la ministre de la Santé de l'époque


Ce vaccin s'est révélé susceptible d'exposer à des formes graves de la maladie 15 à 20% des vaccinés !

Là-bas (comme en France) la ministre et Sanofi s'étaient pourtant portée garants de la sécurité de la vaccination.

Aux Philippines la justice est indépendante du pouvoir : l'ancienne ministre doit maintenant s'expliquer devant ses juges et Sanofi est poursuivi par l'état philippin et les victimes pour indemniser les dégâts.


UNE VACCINATION EST UN MÉDICAMENT ADMINISTRÉ À UN INDIVIDU EN BONNE SANTÉ

Son intérêt dépend de son bilan Avantages/Risques




Examinons le bien fondé des vaccinations imposées en France en 2024....

LE TÉTANOS



Le téтанос est une toxi-infection bactérienne **non contagieuse** aiguë, due à un bacille anaérobio strict dont les spores sont retrouvées dans la terre. Les chiffres alarmistes de l'OMS concernent l'Afrique et l'Asie et pas l'Europe!



En France on recense actuellement **12 cas de téтанос par an, dont 3 mortels**; la vaccination obligatoire concerne 800000 enfants chaque année et avec les rappels on atteint 5 millions de vaccinés par an! La France se situe en queue du peloton européen juste devant le Portugal, tandis que les pays comme **la Grande-Bretagne ou l'Allemagne qui ont abandonné cette vaccination depuis de nombreuses années sont aux premières places derrière la Suède qui n'a jamais pratiqué cette vaccination.**

VACCINATION ANTITÉTANIQUE BALANCE AVANTAGES/RISQUES DÉFAVORABLE POUR LA MAJORITÉ DE LA POPULATION



Pourquoi garder une obligation vaccinale pour une maladie non contagieuse, extrêmement rare en France, que l'on peut prévenir par le nettoyage soigneux des plaies souillées et traiter efficacement par anatoxine et antibiotiques précoces? La vaccination, qui évite le recours répété au sérum, **peut être conseillé aux sujets exposés par leur métier ou leurs loisirs:** jardinier, cavaliers, garçons d'écurie, terrassiers




DIPHTÉRIE

La diphtérie est une **Toxi-infection bactérienne contagieuse**, causée par un bacille gram positif *Corynebacterium diphtheriae*


En 1888 Roux et Yersin découvrent que la mortalité de la maladie n'est pas due au bacille identifié, mais à la toxine qu'il produit. Roux et ses collaborateurs mettent au point en 1894 la sérothérapie qui fera tomber la mortalité de 40 % à 2 %.

En France la diphtérie était la plus grande cause de mortalité infantile à la fin du XIXe siècle et a été responsable de trois mille morts en 1924. **La vaccination, obligatoire depuis 1941, n'a pas empêché le nombre de cas de tripler pendant la Seconde guerre mondiale.** En Europe, pour la seule année 1943, et on a estimé qu'il y aurait eu un million de cas de diphtérie et **environ 50000 morts**.

Depuis 1945 les épidémies de diphtérie sont apparues en Europe (Suède 84-86), en Russie (années 90), et aux Etats-Unis dans des populations défavorisées vivant dans la promiscuité.



DIPHTÉRIE UN VACCIN PEU EFFICACE.





En France et à Taiwan, respectivement **25% et 37% des enfants ne sont pas immunisés contre la diphtérie un an après les trois injections** de vaccin DTC (Chen et al. 1956, Guerin et al. 1988)

Le traitement curatif doit être aussi précoce que possible dès la suspicion du diagnostic. Il doit **neutraliser la toxine circulante** par la sérothérapie et **détruire le germe** par antibiothérapie (Pénicilline G : 100 000 u/ kg). Sous traitement l'évolution est bénigne.

Sans traitement ou si ce dernier est tardif (l'Espagne ne disposait pas de sérum antitoxine) l'évolution peut se compliquer : angine maligne - croup diptérique -myocardite –paralysie et aboutir à la mort.

POURQUOI GARDER UNE OBLIGATION?



pour une maladie qui a pratiquement disparu de France depuis 40 ans et que l'on peut traiter facilement si le traitement est rapide (si on conserve quelques doses de sérum,

1880-1910 POLIOMYÉLITE UNE ÉPIDÉMIE LIÉE À L'EAU

Les premières manifestations de la polio en Amérique du Nord ont lieu aux Etats-Unis avec l'essor de l'industrie et les concentrations urbaines dans les années 1890, à Boston en 1893 et dans le Vermont en 1894 (132 cas).

En 1908, à Vienne, le docteur Karl Landsteiner découvrit que la maladie était belle et bien virale. Les chercheurs parvinrent enfin à isoler le poliovirus de l'appareil gastro-intestinal humain, puis des eaux usées.


1956, Développement d'un vaccin vivant oral. En 1962, premier vaccin anti polio oral trivalent,

1974 l'OMS lance un Programme élargi de vaccination (PEV) visant à fournir les vaccins de base à tous les enfants du monde.

En mai 1988, l'Assemblée mondiale de la Santé décida de faire en sorte que la polio soit éradiquée de la planète en 2000 à l'aide de vaccins vivants atténusés,

ÉRADICATION DE LA POLIO PAR LES VACCINS RATÉ EN 2024

2024 la polio n'est pas éradiquée et L'OMS a relevé des centaines de cas de polio provenant des souches dérivées du vaccin oral VPO2 dont les cas récents de polio en Ukraine, en Indes et à New York



Compte tenu de **la transmission uniquement féco orale de la maladie**, son éradication est possible par le respect strict des règles d'hygiène (contrôle de l'eau potable, lavage des mains et fruits et légumes..) **Dans les pays qui assurent l'eau potable le vaccin est inutile**

DRAMATISATION ABUSIVE DE LA ROUGEOLE.

La rougeole fait partie des fièvres éruptives bénigne : en moyenne 1 mort par an en France



La mortalité de la rougeole avait chuté avant la vaccination.

Sur les dix cas de morts recensées par la ministre en dix ans, 7 sont survenues chez des enfants gravement immunodéprimés (4 leucémies, 2 sidas, un déficit congénital) qui seraient, sans rougeole, morts d'une autre infection opportuniste. Prétendre que « ces vies ont été perdues parce que la couverture vaccinale insuffisante ne leur a pas offert le bénéfice de l'immunité de groupe » est contraire à la vérité.

La Chine et les Etats Unis montrent en effet que malgré des taux de vaccination très élevés, dépassant largement les 95% et ce depuis très longtemps, des épidémies peuvent se produire , véhiculé par des adultes vaccinés et porteurs sains. Les épidémies montrent que l'espoir d'une éradication par immunité de groupe est illusoire ne permet donc pas de protéger les personnes à risques.

ROUGEOLE VACCIN INUTILE EN FRANCE. PROPAGANDE NON ETHIQUE !

Lorsqu'une maladie a presque disparu les risques de la vaccination dépassent l'éventuel bénéfice

Les propagandistes de la vaccination avancent l'intérêt de la société, « *la vaccination pour protéger les autres* » mais protéger de quoi pour une maladie naturellement bénigne?

Ils bafouent le serment d'Hippocrate « **MON patient est mon seul souci »**

et les conclusions du procès de Nuremberg qui ont établi que « dans les actes de santé l'intérêt de l'individu prime sur celui de la collectivité. »

et oublient leurs propres recommandations « *En raison de la persistance possible des anticorps maternels, les enfants de moins de 12 mois peuvent ne pas répondre de façon satisfaisante à la valence* » Guide des vaccinations Édition 2012 Direction générale de la santé Comité technique des vaccinations

VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B PEU EFFICACE

L'hépatite b se transmet uniquement par le sang et les rapports sexuels. Aucun intérêt chez le nourrisson

En 1994, 37 millions personnes ont été vaccinées après une campagne de promotion massive et mensongère de la vaccination par le ministère qui l'a rendue obligatoire pour les hospitaliers.

Cette vaccination s'est révélée contre-productive sur la prévention du cancer du foie qui avait été promise (l'incidence a augmenté de 200% depuis la vaccination) ni sur les cirroses du foie


Incidence du cancer du foie en France

La vaccination anti-hépatite B a été proposée puis imposée en prétendant qu'elle allait diminuer l'incidence du carcinome hépatique.

I TABLEAU 5 I		NOMBRE DE CAS EN FRANCE SELON L'ANNÉE - FOIE					
Incidence	Sexe	Année					
		1980	1990	2000	2005	2010	2012
Homme	Homme	1 523	2 764	4 523	5 497	6 477	6 867
Femme	Femme	386	620	1 030	1 340	1 698	1 856

I TABLEAU 6 I		TAUX D'INCIDENCE EN FRANCE SELON L'ANNÉE (STANDARDISÉS MONDE POUR 100 000 PERSONNES-ANNÉES) - FOIE							
Incidence	Sexe	Année						Taux annuel moyen d'évolution (%)	
		1980	1990	2000	2005	2010	2012	De 1980 à 2012	De 2005 à 2012
Homme	Homme	4,4	7,2	10,0	11,0	11,8	12,1	3,2	1,3
Femme	Femme	0,8	1,2	1,7	2,0	2,3	2,4	3,5	3,0

Depuis la vaccination le nombre de cancers du foie chez l'homme est passé de 1521 à 6867 et l'incidence de 4,4 à 12,1




Dans tous les pays occidentaux la vaccination anti-hépatite a été suivie par l'explosion des cancers du foie

Incidence du cancer du foie aux Canada

Entre 1980 et 2015 l'incidence du cancer du foie a été multipliée par plus de 2



« Le Canada fait face à un **tsunami** de maladies du foie et **de cancer** » dit Sean Cleary expert de l'Université de Toronto



Incidence du cancer du foie en Australie

Entre 1982 et 2014 le nombre annuel de nouveaux cas de cancers du foie est passé de 229 à 1961

et l'incidence standardisée monde a été multiplié par près de 4 passant de $1,4/100000$ à $5,5/100000$ et davantage encore chez les sujets de sexe masculin


L'immigration d'asiatiques davantage prédisposés au cancer pourrait expliquer une augmentation de 10 % à 20% d'incidence mais pas de 300%



Incidence du cancer du foie aux USA

Avant la vaccination l'incidence du cancer du foie était stable autour de $3/100000$


Entre 1980 et 2015 l'incidence du cancer du foie a été multipliée par 3,37



Incidence du cancer du foie en Grande Bretagne

Avant la vaccination l'incidence du cancer du foie était stable autour de 310000

Entre 1986 et 2015 l'incidence du cancer du foie a été multipliée par 3



COMPLICATIONS FRÉQUENTES ET GRAVES

LUCIENNE FOUCRAS

**Le dossier noir
du vaccin
contre l'hépatite B**

EDITIONS DU
ROCHER ▶


Le 15.2.2002, le Pr Bégaud, Vice-Pt de la Commission de Pharmacovigilance affirme que c'est l'une des plus grandes séries d'effets secondaires depuis 1974.

Au 31/12/2010, l'ANSM avait enregistré 1650 affections démyélinisantes centrales dont 1418 scléroses en plaque, certaines mortelles, 126 atteintes démyélinisantes périphériques. Plus de 1200 affections auto-immunes telles la myofasciite à macrophages, polyarthrites, lupus....

Une incidence de 1 SEP pour 10.000 vaccinés en tenant compte des sous-notifications avec un pic de déclarations en 95/96 correspondant au pic des doses vendues en France.. Le Tribunal Administratif, l'ONIAM et Conseil d'Etat ont reconnu la responsabilité du vaccin chez les victimes contraintes à se vacciner du fait de leur emploi : seules 150 victimes ont pu être indemnisées.

VACCINATION ANTIHÉPATITE B

BALANCE AVANTAGES/RISQUES DÉFAVORABLE



Alors pourquoi une telle campagne de propagande mensongère par les experts et le ministère?


COQUELUCHE MALADIE BÉNIGNE

La coqueluche est une maladie infectieuse très contagieuse due à une bactérie appelée "Bordetella pertussis". La contamination s'opère par voie aérienne par des gouttelettes de salive lorsque le malade tousse.

200 à 600 cas de coqueluche selon les années en France dont 40 % des cas concernent des nourrissons de moins de 3 mois

La coqueluche reste une affection essentiellement bénigne sauf très exceptionnellement chez le nourrisson.

La mortalité par coqueluche a quasiment disparue en France (0 à 1 mort par an), comme en Suisse (5 cas en 20 ans) ou au Canada



COQUELUCHE VACCIN PEU EFFICACE.


En 1979 la suède a abandonné la vaccination contre la coqueluche, parce que des épidémies survenaient parmi les populations parfaitement vaccinées, et à cause des nombreux effets secondaires dus au vaccin, particulièrement les atteintes cérébrales (British Med. Journal - vol 320 - n° 2 – 1967

En 1993, aux États-Unis, dans le Massachusetts, 218 étudiants furent atteints par la coqueluche, alors que 96 % d'entre eux étaient vaccinés.

En 2010, une épidémie de coqueluche a tué onze nourrissons et affecté plus de 8 000 personnes, dans le comté de Marin, en Californie. La plus grande partie des enfants touchés par l'épidémie étaient vaccinés.

En 2016 plus de 8000 cas ont été enregistrés en Suisse alors que 90% des malades âgés de 16 à 20 ans étaient vaccinés conformément aux recommandations.

VACCINATION ANTICOQUELUCHE BALANCE AVANTAGES/RISQUES DÉFAVORABLE



En 1986 en France décès le même jour de cinq bébés, peu après la première injection de tétracoq. Les lots incriminés ont été retirés du marché.

Pour les **allemands la vaccination présente plus de dangers que la non vaccination**, Ils l'ont supprimé de leur calendrier vaccinal.

GASTROENTÉRITE ET VACCINATION

le Comité technique des vaccinations serait un nid à conflits d'intérêts : Sur 17 membres,

13 ont travaillé sur des études ou lors de congrès avec les labos,

8 ont reçu des rémunérations personnelles de l'industrie pharmaceutique (canard enchaîné).



bilan avantages/risques Très défavorable

MÉNINGOCOQUE C

Le plaidoyer officiel pour le vaccin est tout aussi trompeur : « *De trop nombreux cas de méningites bactériennes, parfois mortelles ou source de séquelles graves (amputations, surdité) sont encore observés dans notre pays* » prétendent les partisans de l'obligation.

Alors que le **Pr Gilberg** membre de l'ex-Comité Technique des Vaccinations précisait récemment : « **vacciner 800.000 nourrissons à 5 mois contre le méningocoque C, pour éviter potentiellement deux à quatre décès chez les nourrissons de moins de un an. Si la recommandation se comprend, cela peut être compliqué de justifier l'obligation** »
Pr Serge Gilberg congrès annuel 2017 du CNGE

LA RUBÉOLE MALADIE BÉNIGNE SAUF POUR LA FEMME ENCEINTE

Entre 2005 et 2014 en moyenne 8 infections rubéoleuses maternelles par an, qui ont occasionné **1 rubéole malformatrice par an.**

Les oreillons, maladie très contagieuse, habituellement bénigne

La vaccination très répandue aux USA s'est révélée incapable d'éviter des poussées récurrentes de la maladie

LE pari risqué des vaccins en France. Calcul de probabilité

Dans le cas du vaccin Dengvaxia Sanofi pasteur admet **un risque sur 2000** alors que les personnes à risque, (celles qui n'ont jamais été infectées par la dengue) représentent 15 à 20% de la population des philippines.

Les résultats des premiers essais cliniques sont médiocres : 56% d'efficacité au bout de deux ans sur les enfants asiatiques (en clair, près de la moitié des participants ayant reçu l'injection ne sont pas immunisés), et ce chiffre chute largement les années suivantes. Surtout, un risque important apparaît **chez les enfants les plus jeunes, qui ont presque huit fois plus de chance de tomber gravement malades après l'injection du vaccin**. Plusieurs décès sont inexpliqués :

Or même si une complication grave ne survenait qu'une fois sur dix mille vaccins, administrer chaque année onze vaccins à plus de 1 million d'enfants aboutira à faire annuellement plus de 1100 victimes, donc bien plus que la vingtaine de morts des maladies qu'ils prétendent vouloir éviter.

Le seul bénéficiaire certain de l'obligation française est l'industrie du vaccin

LES NOUVEAUX VACCINS BOOSTENT LES PRIX



Serge rader

Les anciens Tétracoq Mérieux ou DTCP Pasteur, retirés du marché en Septembre 2001, coutaient **8,25 €**.

l'INFANRIX TETRA GSK (de 16 mois à 13 ans) et le TETRAVAC Sanofi à 14,88 € la dose, ont vu leurs ventes décroître respectivement de 50% et 20% en 10 ans, à 230 et 256.000 doses.

Le BOOSTRIX GSK,(diphthérie, tétanos, coqueluche, polio), à **25,00 € la dose**, utilisé en rappel après 4 ans, a vu ses ventes doubler à 362.000 doses depuis 2007

Le Gardasil 9 dont **une dose coutre 0,5 euro à produire est vendu 120 euros** en France. Et 3 doses sont nécessaires chez l'adolescente. **Avec les consultations 500 euros par vacciné!**

VACCIN HEXAVALENT INFANRIX HEXA

Le vaccin hexavalent (+ Hépatite B), INFANRIX HEXA GSK comportant 10 antigènes, sorti en 2000 à 40,04 € la dose a vu ses ventes passer de 480.000 doses la 1ère année à 1.566.000 doses en 2012.

Le calendrier vaccinal national 2013 le recommande associé au vaccin antipneumococcique PREVENAR 13 (sérotypes) Pfizer, composé de 13 antigènes, à 56,72 € , pour 1,9 M doses, soit 2 injections (1 IM sur chaque cuisse à des sites successifs différents) à 2 mois, 4 mois et 11 mois de naissance.

Le prix industriel d'Infanrix Hexa est de 29,86€HT (TVA 2,1%) en France contre 21,82€HT (TVA 10%)

en Italie. réévaluation, engagée en Avril 2003 par le CSP de l'EMEA suite à 5 morts subites du NN en Allemagne et en Autriche 24H après l'administration, de son concurrent Hexavac Sanofi (autorisé aussi en 2000) qui s'est conclue le 16/09/2005 par sa suspension d'AMM.

PR LUC MONTAGNIER 26 JUILLET 2015 : "LES VACCINATIONS DE MASSE ONT ÉTÉ DÉSASTREUSES"

« ...**Le déni ! Les pouvoirs publics et des institutions dépendant du public ou de leurs représentants préfèrent faire un déni des problèmes plutôt que de les traiter**, on recule devant la reconnaissance de la réalité, c'est anti-scientifique, totalement anti-scientifique. »

« **Ce n'est pas en niant ces effets secondaires qu'on va aider la vaccination**, au contraire. **On va tuer les vaccinations qui sont peut-être très utiles...il y a des personnes, des enfants qu'il ne faut pas vacciner dans certaines circonstances.** **Il ne faut pas que la vaccination soit une vaccination de masse.** Les vaccinations de masse ont été désastreuses. On se souvient de l'hépatite B des enfants en âge scolaire par exemple, ou les vaccinations antipolio chez les enfants africains par exemple, sans discrimination.

C'est très important qu'il n'y ait aucun mort par vaccination. Même une seule mort serait de trop, ou une maladie grave, ou une maladie grave handicapant à vie l'enfant. »

Attention big pharma en veut toujours plus !

**LES PROCHAINES
VACCINATIONS
QU'ON VEUT
NOUS IMPOSER :**

COVID, GRIPPE, GARDASIL..

VACCIN CONTRE LA GRIPPE H1N1

Le vaccin a été rendu obligatoire pour les membres du corps de santé. Avec chantage affectif aux réfractaires « vous risquez de contaminer vos petits malades qui sont particulièrement fragiles »

Cette « grippette » a couté inutilement près de 2 milliards d'euros aux contribuables français sans qu'aucune responsabilité n'ait été reconnue ni sanctionnée.

Même le parlement européen s'en est ému!

Mais la commission parlementaire française d'enquête n'a rien trouvé d'anormal...

Les experts et la ministre peuvent donc continuer leurs dérives dans l'impunité et le déni..




LA GRIPPE SAISONNIÈRE EST-ELLE L'ÉPOUVANTAIL ANNONcé CHAQUE HIVERS?

En France, l’Institut national de veille sanitaire) ne peut livrer un taux de mortalité officiel pour aucune grippe, pas plus que le réseau des Groupes régionaux d’observation de la grippe.

Les chiffres livrés à la presse pour terroriser la population et la pousser à se faire vacciner ne sont que des estimations!

Sanofi a réalisé, en 2009, un chiffre d'affaires de 736 millions d'euros rien qu'avec la grippe saisonnière. La grippe A est «une opportunité de revenus significative en 2009 et 2010», a précisé Chris Viehbacher

Grippe
Effectifs annuels – Cause multiple et cause initiale
Évolution 1968-2006



CépiDc
Centre d'épidémiologie
sur les causes médicales de décès

Inserm
Institut national
de la santé et de la recherche médicale

le nombre annuel de morts par grippe est **inférieur à 2000 depuis 1980**

L'EFFICACITÉ DU VACCIN EST VARIABLE MAIS RESTE GLOBALEMENT TRÈS FAIBLE

Le virus grippal se modifie chaque année, et la composition du vaccin est modifiée presque à chaque fois, il s'agit donc essentiellement d'un nouveau vaccin, dont ni l'efficacité ni la tolérance ne peuvent être déduites des expériences des années précédentes.
L'efficacité d'un vaccin contre la grippe à venir n'est jamais certaine.

La macroanalyse Cochrane « *l'effet préventif du vaccin antigrippal parentéral inactivé chez les adultes sains est très faible* : Il faudrait au moins vacciner 71 personnes pour prévenir un cas de grippe. De plus, et contrairement à ce qui est fréquemment avancé, **la vaccination ne montre aucun effet appréciable sur les symptômes de la maladie et un effet très modeste dans la réduction de l'absentéisme au travail ou les durées d'hospitalisation.** »

PROPAGANDE TROMPEUSE DES MÉDECINS DE PLATEAU ET RÉALITÉ STATISTIQUE

le **Pr Bricaire** interrogé sur l'épidémie meurtrière de grippe survenue en 2017 dans un EHPAD de Lyon affirmait « *le vaccin fonctionne très bien* » Chef du service des maladies infectieuses de l'Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et académicien très lié à GSK, , Sanofi Pasteur, Pfizer, Bristol Myers Squibb, MSD Téva santé ViiVHealthcare Gilead Novartis Jansen Icomed, Servier il a reçu en 5 ans 7936 euros de cadeaux, 6600 euros de rémunérations et signé 75 contrats avec big pharma (montant inconnu mais possiblement supérieur à 300000 euros)

Le **Pr Lima** affirmait à Libération que l'efficacité vaccinale atteignait « *autour de 65%, mais cette efficacité varie avec l'âge. Elle est de l'ordre de 80% chez les jeunes, mais de moins de 45% pour les personnes de plus de 70 ans* », professeur de médecine au CHU de Lyon et « expert auprès du ministère de la Santé membre du comité de lutte contre la grippe, conseiller de Margaret Chan, la directrice de l'OMS « *J'ai des collaborations, avec les laboratoires Roche, Sanofi, GSK et BioMérieux... »*

alors que **les estimations de Santé Publique France évaluaient l'efficacité à seulement 26%**, qu'**aux USA l'efficacité était estimée à moins de 20%** et qu'**en Grande Bretagne le service de santé concluait « aucune efficacité chez les sujets âgés de 65 ans ou plus » !**

Santé publique France Grippe Bulletin hebdomadaire semaine 9 (08/03/2017)

. Public health England Influenza vaccine effectiveness (VE) in adults and children in primary care in the United Kingdom (UK): provisional end-of- season results 2016-17

AFFAIRE DE L'EHPAD DE LYON

Le rapport de l'IGAS¹ sur cette est un modèle de sous-entendu, « *le vaccin n'a pas toujours assuré une protection contre la grippe* », alors que les chiffres publiés montrent que les résidents vaccinés avaient près de 50% de risques supplémentaires de mourir de la grippe que les résidents non vaccinés ! Dans cet établissement, vivaient 110 personnes âgées dont 38% (41) avaient été vaccinées d'après la ministre et l'IGAS; 72 résidents ont souffert de grippe et 13 en sont morts ; la mortalité des vaccinés atteignait donc 15% (6 morts sur 41) contre 10% (7 morts sur 68) chez les non vaccinés.

Cette flambée de grippe avait pourtant été utilisée pour une intense propagande pour le vaccin antigrippal² attribuant d'emblée la mortalité observée au faible taux de couverture vaccinal de l'établissement et non pas à l'inefficacité vaccinale !

1 L'épidémie de grippe à l'EHPAD Korian Berthelot de Lyon IGAS, RAPPORT DEFINITIF N°2017-011R - Janvier 2017

2 La grippe tue 13 résidents d'une maison de retraite à Lyon Le Figaro.fr 7 1 2017 avec AFP

L'EFFICACITÉ DU VACCIN CONTRE LA GRIPPE N'EST PAS À LA HAUTEUR.

Au Canada : « *Actuellement, on dépense des centaines de millions de dollars au Canada pour la vaccination contre l'influenza avec des performances qui sont, je dirais, bien modérées. On est loin d'avoir un vaccin qui rejoint nos attentes...* » résume l'épidémiologiste Gaston De Serres

Le journal de Montréal AGENCE QMI Mardi, 24 octobre 2017

Une analyse de l'institut de veille sanitaire français estime que durant la saison 2016-2017 « *l'efficacité du vaccin n'a été que de 26%* » Santé publique France Grippe Bulletin hebdomadaire semaine 9 (08/03/2017)

Une étude réalisée en milieu hospitalier « *n'a pas mis en évidence d'efficacité du vaccin* ». Assurance maladie. Maladie : Grippe saisonnière 3 oct. 2017

RISQUES DES VACCINS PANDEMRIX

Il est admis que la vaccination contre la grippe est suivie d'un sur **risque de Guillain barré d'environ 2/million de vaccinés** et de quelques accidents plus graves. **Soixante enfants et adolescents finlandais ont présenté une narcolepsie post vaccinale survenue environ deux mois après vaccination par un vaccin adjuvé aux squalènes..** Ce n'est pas acceptable en termes de santé publique,

faut-il vacciner des citoyens qui risquent peu la grippe et qui risquent encore moins d'en mourir sur des hypothèses fallacieuses de contagiosité, de gravité et d'efficacité des vaccins?

UN FUTUR SCANDALE PLANÉTAIRE?

**ATTENTION LE
GARDASIL 9
ARRIVE!**

GARDASIL RAPPORT BÉNÉFICE RISQUE FRANCHEMENT DÉFAVORABLE

- 1. Le cancer du col ne constitue plus un problème de santé publique en France <1000 morts par an soit environ 0,6% de la mortalité par cancer**
- 2. On dispose d'un dépistage très efficace (le frottis); les femmes qui meurent sont celles qui ne se font pas dépister,**
- 3. Le lien de causalité directe entre infection et cancer n'est pas formellement établi malgré l'attribution douteuse d'un Nobel,**
- 4. Aucune preuve d'efficacité contre le cancer n'existe.**
- 5. Le vaccin ne protège de l'infection que contre une petite partie (9/150) des souches de HPV et la durée de cette protection par vaccin est limitée dans le temps.**
- 6. La vaccination constitue donc une expérimentation**
- 7. De très nombreuses complications graves ont été rapportées dont certaines mortelles (>200).**

LES CONDITIONS SCANDALEUSES D'AUTORISATION DU GARDASIL

L'Autorisation de Mise sur le Marché a été accordée **sans preuve d'efficacité des vaccins sur le cancer** qui constitue pourtant sa seule justification

L'influence de lobbying, de liens d'intérêt cachés, voire de corruption a été démontré en Suède pour la fondation Nobel, aux USA, aux pays Bas...

Dans l'Obs du 05 avril 2014 « *Hillary Clinton écrit en novembre 2005 au secrétaire d'Etat à la Santé pour lui demander d'approuver au plus vite le Gardasil sans mentionner que le laboratoire sponsorise la fondation de son époux* ».

Julia Gerberding, directrice du CDC (center disease control aux USA de 1998 au 20.01.2009) a été depuis nommée Présidente de la division vaccins de Merck

FRANCE DES CONDITIONS DE PRIX ET DE RECOMMANDATION SCANDALEUSES

En France , la proximité entre Jean-François Dehecq, le patron de Sanofi, et Nicolas Sarkozy avait entaché de suspicion la décision de remboursement du vaccin,

Le canard enchaîné a révélé les liens d'intérêt non déclarés entre Marie-Christine Favrot, numéro 2 de la direction générale de la santé en charge du dossier, et son gendre directeur de la stratégie de Sanofi.

Un président Hollande se glorifie du plan cancer qui proclame cette vaccination « action prioritaire de santé publique » permettant la corruption financière des médecins par l'état pour faire vacciner : ils pourront toucher jusqu'à 10000 euros par an s'ils parviennent entre autre à faire vacciner leur clientèle!

Christian Lajoux, PDG France de Sanofi, est allé plaider sa cause auprès d'Emmanuel Macron qui depuis s'est inquiété que le vaccin ne soit "administré qu'à 30% des jeunes filles...", sans s'interroger sur les raisons de ce désaveu....

Le prix astronomique octroyé au laboratoire sans aucune justification (près de 400 euros) pour 3 injections contre 8,25 € pour le DTCP Pasteur, retirés du marché en Septembre 2001. En Italie, dans les centres de vaccination dont les marchés sont négociés par les directions régionales de la santé, le coût total pour la collectivité est de 70,50 € pour Gardasil

La vaccination contre les HPV est conseillée pour diminuer le risque de cancer invasif



- ▶ Les avocats de la vaccination prétendent qu'une couverture vaccinale élevée pourrait diminuer le risque de cancer du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, de l'anus, du pénis, de l'oropharynx, et de l'amygdale
- ▶ Nous examinerons ici les évolutions de l'incidence (fréquence annuelle pour 100000 femmes) du cancer de l'utérus dans les pays dont la couverture vaccinale dépasse les 80% (Australie, GB, Norvège, Finlande) en les comparant à celle de la France où la couverture vaccinale n'atteint pas 40%. Cette incidence est exprimée en ASR (Age Standardised Rate) pour éviter les biais liés à la composition démographique des pays et permettre des comparaisons pertinentes,
- ▶ Toutes les courbes présentées ci-après proviennent des instituts nationaux de statistiques. Nos commentaires sont en rouge.

LA PROPAGANDE TROMPEUSE POUR LA VACCINATION EST OMNIPRÉSENTE



Cette publicité présente le taux de couverture vaccinale comme un progrès dans la course contre le cancer mais **oublie curieusement d'en afficher les résultats sur le risque de cancer invasif seule justification de la vaccination.**


Le ministère et les médias citent en exemple l'Australie et prétendent que "la vaccination va bientôt éradiquer le cancer"

C'est un mensonge total !



Significant events in human papillomavirus (HPV) vaccination practice in Australia

Year	Month	Intervention
2006	June	4-valent human papillomavirus vaccine (4vHPV) registered for use in females aged 9–26 years as a 3-dose schedule
2007	March	2-valent human papillomavirus vaccine (2vHPV) registered for use in females aged 10–45 years as a 3-dose schedule
2007	April	A 3-dose schedule of HPV recommended for females aged 12–26 years
	April	A 3-dose schedule of 4vHPV funded for females aged 12–13 years, delivered through a school-based program
	July	Time-limited catch-up program of a 3-dose schedule of 4vHPV delivered through schools or primary care providers targeting females aged 14–26 years




Australia cervix cancer incidence trend in the most vaccinated group



In 2006 113 cases incidence
7,9/100000.

In 2019 172 cases incidence
9,1/100000 (+15%)

Figure 1: Cervical cancer, incidence counts and age-specific rates, females, 25-34 years




Depuis le Gardasil, **dans le groupe des femmes 25-34 ans, les plus vaccinées**, le nombre annuel de cancers du col de l'utérus est passé de 113 à 172(+52%) et **l'incidence a augmenté de 15% (de 7,9 à 9,1)**

L'Australie est bien loin d'éradiquer le cancer du col !



Evolution d'incidence des cancers invasifs du col (0-85)

Cervical Cancer (C53), European Age-Standardised Incidence Rates, Females, UK, 1993 to 2018



Le Monde

Se connecter

DU MONDE

Le monde ment!

Au Royaume-Uni, la fréquence des cancers du col de l'utérus a chuté de 87 % grâce à la vaccination anti-HPV

L'impact majeur de la vaccination contre les papillomavirus a été démontré dans ce pays, où la couverture vaccinale dépasse 80 % chez les adolescentes. En France, elle atteint à peine 28 % chez les jeunes filles de 16 ans.

Par Florence Rosier
Publié le 09 novembre 2021 à 06h00, modifié le 09 novembre 2021 à 09h22 · Lecture 4 min.


Ceux qui prétendent que la vaccination est en train d'éradiquer le cancer du col utérin en Grande Bretagne mentent!



L'OMS ment



April 2022 “In England, United Kingdom, researchers found that the HPV immunization programme **has almost eliminated cervical cancer in women born since 1 September 1995** (who were vaccinated at age 12–13).”

L'OMS utilise les conclusions erronées d'articles biaisés au lieu de regarder les courbes officielles de l'institut du cancer britannique.






Finlande incidence des cancers du col (0-85)



Grâce au dépistage cytologique l'incidence des cancers invasifs avait diminué de 80%. Depuis la vaccination scolaire l'incidence a augmenté




Finlande incidence des cancers du col selon l'âge




L'incidence a augmenté de 72% dans le groupe le plus vacciné(25-34)



L'incidence a diminué dans le groupe des femmes plus âgées (non vaccinées)



Norvège : dans le groupe le plus vacciné
l'incidence augmente depuis le Gardasil



**Les femmes âgées
de 25 à 34 ans en
2021 ont subi une
augmentation
d'incidence de
30% depuis la
vaccination!**

Faut-il vacciner les garçons par Gardasil?

Pour doubler le marché du Gardasil en l'injectant aux garçons les firmes tentent d'effrayer les parents avec **les cancers de l'anus**.

Mais **ce cancer est exceptionnel** chez les Français (360 cas annuels)
Il se traite efficacement et tue très peu (une centaine de morts/an)
Il touche presqu'exclusivement les hommes homosexuels passifs
surtout s'ils sont immunodéprimés en particulier par **le sida**.

Pour un **homme hétérosexuel non immunodéprimé** le **risque de cancer anal est presque nul et bien inférieur au risque de complication vaccinale** d'autant que le Gardasil ne paraît pas pouvoir prévenir le cancer anal.

les autres cancers invoqués (ont des liens très incertains avec les HPV comme l'a montré la pantalonnade publicitaire de


Le Gardasil ne protège pas des cancers du canal anal!

Le Gardasil ne protège pas du cancer

Finlande + Norvège + Suède
Anus et canal anal

Dans les pays nordiques entre 2007 et 2018 le risque de cancer anal a augmenté de près de 50% chez les filles et 6% chez les garçons



Dans ces pays adeptes de la vaccination scolaire des filles, le cancer anal a beaucoup plus augmenté chez les filles que chez les garçons



Le Gardasil ne protège pas du cancer anal !

Grande Bretagne Entre 2007 et 2018 le risque de cancer anal a augmenté de 55% chez les filles et 13% chez les garçons

Dans ce pays précurseur de la vaccination scolaire des filles, le cancer anal a beaucoup plus augmenté chez les filles que chez les garçons




Le Gardasil ne protège pas du cancer anal !

En Australie pays précurseur de la vaccination scolaire des filles, le Gardasil , entre 2006 et 2015

nombre de nouveaux cas de cancer anal est passé de 124 en 2006 à 244 en 2021 et son incidence a augmenté de 25% chez les filles (vaccinées) alors qu'elle est restée stable chez les garçons !

En France la couverture vaccinale est faible (<15%).

Institut de veille sanitaire : Les zones pleines correspondent aux chiffres constatés. Les zones et traits en pointillés ou grisé correspondent à des estimations et nécessitent une confirmation.



L'incidence du cancer du col de l'utérus a diminué régulièrement passant de 15 en 1995 à 6 en 2017 avec diminution de la mortalité de 5 en 1980 à 1,7 en 2017.

VACCINATION GARDASIL

BILAN AVANTAGES/RISQUES TRÈS DÉFAVORABLE



HAS 2017 : son efficacité en termes de prévention des cancers reste à démontrer.

Maladie infectieuse bénigne

**Lien de causalité avec le cancer
non prouvé**


**Aucune efficacité
prouvée sur le cancer
Complications graves
parfois mortelles**

la vaccination présente plus de dangers que la non vaccination la prévention efficace du cancer repose sur les frottis

OBLIGATIONS DANS LES AUTRES GRANDS PAYS EUROPÉENS

LES AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE ONT SUPPRIMÉ L'OBLIGATION VACCINALE SANS DÉGRADATION DE LEUR SITUATION SANITAIRE

La vaccination en Europe



- France : 11 vaccins.
- Italie : 10 vaccins mais l'obligation devrait être supprimée par le nouveau gouvernement
- Belgique : poliomyélite (d'autres vaccins sont faits aux enfants fréquentant un milieu d'accueil agréé

Alors comment A Buzyn peut-elle prétendre que l'obligation est une nécessité de santé publique ?

: "Quelle vérité que ces montagnes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà". Montaigne Essais, II, 12

ALORS POURQUOI UNE OBLIGATION?


**POUR DES MALADIES QUI ONT QUASIMENT DISPARU
OU QUI SONT HABITUELLEMENT BÉNIGNES ET QUI
N'ONT PAS DE VACCIN CORRESPONDANT POUR LE
NOURRISSON**

LES QUARANTE GLORIEUSES

1945 1985 La course aux dépôts de brevets débute tandis que cette industrie florissante se mondialise.

Le prix des médicaments est encore raisonnable : avant 1985, aucun ne dépasse l'équivalent de 10 euros, avec un peloton autour de 4 euros, et tous sont remboursés. On ne connaît ni les déficits ni les abus, pas plus que les résistances aux antibiotiques.

Mais quel industriel ne rêverait pas de vendre ses produits à près de 100 % de la population d'un pays comptant plusieurs dizaines de millions d'habitants ? Dans ces conditions, quel directeur général ne serait pas tenté de voir s'allonger la liste des vaccins obligatoires ou du moins recommandés ?



Plutôt que de ne traiter que les malades il est plus profitable de traiter tout le monde, la population entière représente le marché idéal dont rêve tout commercial.

D'autant qu'avec l'obligation vaccinale le laboratoire ne peut plus être condamné en cas d'accident.

Nos impôts payent les vaccins et les indemnisations des dommages des vaccins!

avec un chiffre d'affaires mondial qui est passé de **6 milliards d'euros en 2006** à 26 milliards en 2011, 32,3 milliards en 2014 et bondira à **80 milliards de dollars en 2025** d'après le cabinet d'études Alcimed..

DEUX CENTS VACCINS SONT DANS LA COURSE AUX PROFITS



dans la lutte contre le cancer

- préventifs contre le cancer du foie ou du col de l'utérus (deux échecs médicaux mais succès commercial)
- ou thérapeutiques:

Le vaccin contre le cancer du cerveau
commercialisé en février 2007 a été un échec
mais plusieurs candidats vaccins thérapeutiques
sont actuellement testés sur des patients, atteints
de cancers du sein, de la prostate, des poumons

Dans la lutte contre une dépendance : vaccin anti-nicotine

Contre le parkinson

Le diabète

1985-2015 : LES TRENTÉ MAFIEUSES

caractérisées par l'envol des prix, des déremboursements massifs, un déficit permanent et de multiples scandales, avec une justice peu opérante ou empêchée

l'entrée en Bourse des grands laboratoires, avec des actionnaires toujours plus gourmands et des directions jugées à leurs résultats financiers. **La logique du profit maximum en un minimum de temps s'impose.**


À partir de 1988, on baisse donc progressivement les marges des intermédiaires, des grossistes et des pharmaciens, tandis que celles de l'industrie montent de 58 % à 73 % du prix HT du médicament, avec une **facture nationale multipliée par sept en trente ans.**

La puissance financière des big pharma engendrée par la mondialisation leur a permis de prendre le contrôle des appareils d'état



CARTES DE LA CORRUPTION ET DES OBLIGATIONS VACCINALES EN EUROPE

Obligations vaccinales en Europe



Sources : AFP, Commission européenne

Indice de corruption 2016 d'après transparency international



Les pays peu corrompus (jaune clair) refusent les obligations vaccinales qu'imposent les gouvernements peu transparents

EN ITALIE CORRUPTION MAFIEUSE PROUVÉE

*En 1991. Le Président de Smithkline Beecham qui fabrique le vaccin anti-hépatite B a avoué avoir donné à Francesco de Lorenzo, ministre italien de la santé **600 millions de lires** quelques mois avant que ce dernier rende la vaccination obligatoire dans son pays.*

Paolo Cirino Pomicino, ancien ministre du Budget, et le Pr. Duilio Poggiolini, membre influent des instances européennes du Médicament, et Président de l'Ordre des médecins et plus d'une soixantaine d'autres membres du ministère de la Santé ont également été condamnés le **Giornale per la protezione della salute** (n° 6, mars 1998) qualifiait de « pratiques mafieuses ».



Voilà ce qui arrive quand la barre (éthique) est placée très haut. Et plus moyen de se barrer...

mais pas de corruption recherchée en France

REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT OU REPRÉSENTANT DES BIG PHARMA?

Les dirigeants politiques de tous les grands pays industrialisés ont confié les hauts postes de l'administration du médicament à des personnes qui venaient de l'industrie du médicament arguant de leur compétence sans se préoccuper de leur objectivité.

L'influence de ces réformes a progressivement fait oublier la mission du ministère et l'objectif fondateur des agences (la sécurité sanitaire) pour ne favoriser que l'intérêt de l'industrie

LIENS D'INTÉRÊTS PERSONNELS D'A. BUZYN

Elle a été rémunérée par le laboratoire Genzyme, (filiale de Sanofi) puis par les laboratoires Bristol Meyers-Squibb (BMS) et Novartis.

Elle a siégé comme Advisory Board chez BMS et chez Novartis! Ce qui choque particulièrement c'est qu'elle était dans le même temps membre du conseil d'administration et vice-présidente de l'Institut national du cancer.

Un conflit d'intérêts flagrant, comme le soulignait déjà Mediapart en 2016 lorsqu'elle a pris la tête de la Haute autorité de santé.

BMS, Novartis, Pierre Fabre et Schering-Plough (filiale de Merck) ont également financé entre 2005 et 2011 l'association Robert Debré, que dirigeait Agnès Buzyn.



Agnès Buzyn « *l'obligation de déclarer tout lien d'intérêt est devenue trop handicapante* »

- Lors d'une table ronde récente , sur les conflits d'intérêts en santé publique, Agnès Buzyn ancienne présidente de l'INCA et actuelle présidente de l'agence du médicament «*certains chercheurs. ne supportent plus la loi Bertrand et refusent de venir aux expertises de l'INCA. On passe notre vie à écrire des mails d'excuses aux experts pour leur expliquer pourquoi on n'a pas pu les retenir à l'analyse de leurs déclarations.*»



Agnès Buzyn regrette de ne pouvoir prendre des chercheurs qui ont, avec l'industrie pharmaceutique, des liens d'intérêt pourtant susceptibles d'influencer leurs expertises. **Certains professeurs peuvent être rémunérés 2 000 euros la journée, pour une réunion,**

Les propos d'Agnès Buzyn rappellent ceux de Philippe Lamoureux, directeur général du Leem, syndicat des industries pharmaceutiques **«Un expert sans conflit d'intérêts est un expert sans intérêt. »** Sans intérêt pour les laboratoires, mais pas pour la santé publique

LIENS D'INTÉRÊTS MARITAUX D'A BUZYN

Le mari de la ministre, Yves Lévy a fait toute sa carrière dans les vaccins. Il cumule le poste de directeur de l'INSERM avec celui de président d'Avesian, de directeur scientifique du programme **vaccinal de l'Agence nationale de la recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS)**, de directeur du Vaccine Research Institute (VRI) et est le promoteur principal de plusieurs essais de vaccins en cours



Toutes ses activités le lient étroitement aux vendeurs des vaccins qui sont les bénéficiaires de l'obligation qu'impose son épouse
sans qu'elle n'y voit de conflit d'intérêts

POURQUOI DÉNONCER LES CONFLITS D'INTÉRÊTS?

L'impartialité, l'objectivité et la probité des membres du Gouvernement et des personnes exerçant les plus hautes responsabilités publiques sont déterminantes pour garantir non seulement l'Etat de droit, mais plus généralement les valeurs constitutives du « vivre-ensemble » qui sont le ciment de notre République. Préserver les acteurs publics des risques de conflits d'intérêts doit permettre de consolider le lien entre les citoyens et leurs institutions. Or, la nécessité de cette prévention n'a pas, à ce jour, été suffisamment prise en compte ;

www.conflits-interets.fr

Commission de réflexion
pour la prévention des conflits d'intérêts
dans la vie publique

EXPERTS PROTÉGEANT LES CITOYENS OU REPRÉSENTANT DES BIG PHARMA?


Professeur d'université, Chef de service hospitalier, Chercheur

Expert de l'AFSSAPS, Membre de la Haute Autorité de Santé, Conseiller du Ministre de la santé

Promoteurs d'essais

Conseiller de laboratoire

Président de société savante...



Peut on s'étonner de la surcharge actuelle du calendrier vaccinal et du refus de reconnaître les accidents vaccinaux,

Pr Claire-Anne Siegrist

pédiatre des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Bénéficia d'une **chaire financée par la fondation Mérieux fondation écran de GSK, Merck, Sanofi Aventis, Wyeth-Lederlé et Vaccines Manufaturers**



- A la 1re réunion du Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale à l'OMS en 1999, C.A.S avait attiré l'attention générale en s'opposant farouchement aux critiques sur l'aluminium vaccinal pourtant reconnu cancérogène et neurotoxique
- Quelques mois plus tard, elle devint la première titulaire d'une chaire de vaccinologie en Europe **co-financée par la Fondation Mérieux, créée par GSK, Merck, Sanofi Aventi, Wyeth-Léderlé et Vaccines Manufaturers (EVM)**
- A l'Agence européenne du médicament, les conflits d'intérêts de cette experte portent le **niveau 3 de risque, c'est-à-dire le plus élevé**, en raison de ses travaux pour GSK et Sanofi sur les vaccins. Sa déclaration d'intérêts n'a pas été mise à jour sur les sites depuis 2011.
conseiller scientifique en vaccinologie pour la coqueluche, l'hépatite B ou encore les papillomavirus dans plusieurs pays européens

A close-up portrait of an elderly man with white hair, wearing a dark blue sweater over a white collared shirt. He is gesturing with his hands clasped together in front of him. The background is a light blue wall.

En France 80 à
100 professeurs
reçoivent près
de 500.000
euros annuels
de l'industrie
pharmaceutique

Professeur Philippe Even
émission oxygène du 9 9 2016

<https://m.youtube.com/watch?v=wmZeajlp9vl&feature=youtu.be>

Pr Robert Cohen

professeur de pédiatrie à Créteil
Directeur scientifique d'ACTIV

lié à Pfizer, GSK,
Novartis, Sanofi
Pasteur, MSD,
AstraZeneca, Gilead
Janssen, ViiV
Healthcare

il a bénéficié en 5 ans
de 16599 euros de
cadeaux, 17900 euros
de rémunérations et
signé 75 contracts
(montant inconnu mais
dépassant
certainement les
300000 euros)...



Sa conception de la démocratie



Dans cette émission où il prône l'obligation vaccinale
il n'a pas mentionné ses liens d'intérêts

Pr Floret Daniel

Pédiatre à Lyon

Président du Comité technique des vaccinations

- Liens d'intérêts avec :
- Sanofi Pasteur,
- Wyeth,
- GSK,
- Abbott,
- Pfizer,
- MSD
- Liens qu'il oublie le plus souvent de signaler lorsqu'il participe aux débats à la HAS ou fait la promotion de vaccins commercialisés par ses sponsors.



médecine/sciences 2015 ; 31 : 551-8

Vaccination contre l'hépatite B
Odile Launay¹, Daniel Floret^{2*}

Dans cet article qui fait la promotion de la vaccination anti hépatite il prétend ne pas avoir de lien d'intérêt



Prévention et santé publique

bunes

Vaccination : entre recommandation et obligation

Dans cette tribune son opinion sur l'exercice de la démocratie rejoint celles de Cohen et de Launay « *'L'affichage par des autorités de santé d'une politique volontariste vis-à-vis de la vaccination, ..pourra être vécu comme une véritable avancée de la démocratie sanitaire.'* » Belle novlangue : La contrainte c'est la démocratie!

Pr Launay Odile

Unité de maladies infectieuses et Centre d'investigation clinique de vaccinologie Cochin-

Pasteur, I-REIVAC, réseau national d'investigation clinique en vaccinologie
Investigatrice pour des essais cliniques évaluant des vaccins

- Liée à :
 - GSK,
 - Sanofi Pasteur,
 - Pfizer,
 - Bristol Myers Squibb,
 - MSD
-
- Liens qu'elle oublie habituellement de signaler lorsqu'elle fait la promotion de vaccins commercialisés par ses sponsors.



Son crédo novlangue
« Élargir les obligations vaccinales pour restaurer la confiance »



médecine/sciences 2015 ; 31 : 551-8



Dans cet article qui fait la promotion du vaccin anti hépatite elle prétend ne pas avoir de lien d'intérêt

François Vié le Sage

pédiatre,
expert pour l'association Infovac
**Membre influent de l'Association
française de pédiatrie ambulatoire**



- Lié à :
- **Pfizer,**
- **Novartis,**
- **GlaxoSmithKline,**
- **Sanofi Pasteur**
MSD

Liens qu'il oublie de signaler lorsqu'il fait la promotion de vaccins vendus par ses sponsors

Signataire d'une Tribune trompeuse du Monde prônant sans retenue les vaccins sans déclarer ses liens d'intérêts avec big vaccin

Entre 2012 et 2016 il a reçu plus de 18400€ de cadeaux de la part de laboratoires pharmaceutiques, (dont plus de 13 800 € de la part de Sanofi) **et signé 37 conventions avec :GSK, Novartis, et Pfizer; Sanofi-Pasteur MSD.,** (montants non communiqués)

Dr Joseph Monsonego

gynécologue Paris

- Member of Advisory board of :
- SANOFI pasteur
- PFIZER
- Merck
- Roche
- Gemprobe
- Gentichel
- GSK



Cet élégant gynécologue de la Plaine-Monceau a toujours été le plus actif promoteur du Gardasil en France.

Il a publié **de très nombreux d'articles**, de "Paris Match" au "Quotidien du médecin", **sans mentionner les liens pécuniaires importants qui le lient aux fabricants de vaccin anti HPV et de tests biologiques conseillés.**

Docteur Joel Gaudelus

Pédiatre infectiologue Hôpital Jean Verdier Bondy

- Lié à :
- **PFIZER**
- **Sanofi Pasteur**
- **ASTRA-ZENECA**
- **GSK**
- **Liens qu'il oublie parfois de signaler lorsqu'il fait la promotion de vaccins commercialisés par ses sponsors.**



Grand défenseur du vaccin contre l'hépatite

En cinq ans il a bénéficié de
105 cadeaux pour 27478 euros
reçu **15000 euros de rémunération**
signé **72 conventions** (montants non
publiés) mais vraisemblablement supérieur
à 300 000 euros

Pr Bricaire François

chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris,

académicien



- Liée à :
- GSK,
- Sanofi Pasteur,
- Pfizer,
- Bristol Myers Squibb,
- MSD
- Téva santé
- ViiVHealthcare
- Gilead
- Novarris
- Jansen
- Icomed
- Servier
-

Liens qu'il oublie souvent de signaler lorsqu'il fait la promotion de vaccins

signataire d'une tribune anti Montagnier

En 5 ans il a reçu
7936 euros de cadeaux,
6600 euros de rémunérations
et signé **75 contrats avec big pharma** (montant inconnu
mais vraisemblablement
supérieur à 300000 euros)

Dr Philippe Sansonetti

Professeur à l’Institut Pasteur et
au collège de France
Directeur de 'unité INSERM 786.

a reçu en 1997 le prix de la
Robert Koch, (100 000€) dont le
financier principal est
l’industrie des vaccins

a été coordonnateur de
Stopenterics, réseau
d’innovation vaccinale
contre les infections
entériques pédiatriques
dont Sanofi-Pasteur et
Novartis étaient
partenaires



Il a cosigné une tribune
dans le Monde prônant
l’obligation vaccinale

Dr Marie-Aliette Dommergues Pédiatre

Centre Hospitalier de Versailles

Expert Infovac depuis 2004

Membre du GPIP commission vaccin,
du GPG, de la SFP, de l'ESPID

- Liée à :
- **GSK**
- **MSD**
- **PFIZER**
- **Novartis,**
- **Sanofi Pasteur**
- Liens qu'elle oublie souvent de signaler lorsqu'elle fait la promotion des vaccins commercialisés par ses sponsors.



Dossier

mt pédiatrie 2010 ; 13 (5-6) : 337-42

La rougeole : une maladie pas comme les autres

mt pédiatrie 2015 ; 18 (3) : 159-67

La vaccination contre les rotavirus en 2015

Vaccination against rotavirus in 2015

Dossier

mt pédiatrie 2010 ; 13 (5-6) : 392-7

Vaccination rougeole : comment convaincre les parents ?

**DANS CES TROIS ARTICLES où elle elle plaide pour la vaccination
ELLE NE MENTIONNE PAS SES LIENS D'INTERÊTS**

Docteur Dufour Véronique

Médecin Chef Adjoint de la PMI de Paris

conseil en vaccinologie et du
marché des vaccins dans le Service de PMI
de la Ville de Paris

Ex membre du CTV , Comité Technique des
vaccinations du HCSP , Haut Conseil de Santé

Publique de 2007 à Mars 2017

- **Liée à :**
- **GSK**
- **MSD**
- **PFIZER**
- **SAF**
- **SPMSD**



Pr Catherine Weil-Olivier

Pédiatre à Colombes

ex Membre du “Groupe Technique
des Anti-infectieux”

Membre du Comité Technique
des Vaccinations
Expert info vac

- Served as an advisor or consultant for:

**AstraZeneca
Pharmaceuticals LP;
Baxter;
GlaxoSmithKline; Pfizer
Sanofi Pasteur MSD**

- Liens qu'elle oublie parfois de signaler lorsqu'elle fait la promotion de vaccins commercialisés par ses sponsors.



Lors de la Commission d'enquête du sénat sur la grippe A

elle déclara sous serment que « *lors de la grippe un enfant sur cinq faisait une forme en grave ou en mourait* »

Thomas Dietrich, responsable du secrétariat général de la Conférence nationale de santé (CNS) de mars 2015 à février 2016

« *la démocratie en santé n'est qu'une vaste mascarade montée par les hommes et les femmes politiques pour faire croire à une certaine horizontalité de la décision publique en santé - alors qu'elle n'a jamais été aussi verticale. Et tout ceci au détriment des citoyens, dont on utilise les deniers pour mettre sur pied des instances consultatives qui comble du cynisme, ne doivent à aucun prix remplir le rôle qui leur a été assigné par la loi* »

DÉBAT SUR L'OBLIGATION VACCINALE UNE NOUVELLE GUERRE DE RELIGION

Au lieu de faire confiance au discernement des citoyens le gouvernement s'est réfugié dans l'autoritarisme et le déni






« Si en France la vaccination régressait, des maladies reviendraient... La poliomyélite, le tétanos n'ont pas disparu, c'est un contresens que d'affirmer cela. On voit des cas de poliomyélite au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, le tétanos existe dans des populations non vaccinées.

Désinformations !

“ Une chose
n'est pas juste
parce qu'elle est loi
mais elle doit être loi
parce qu'elle est juste. ”



Charles de Montesquieu

POUR LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION LISEZ!



Nicole Delépine et Gérard Delépine

CANCER LES BONNES QUESTIONS À POSER À VOTRE MéDECIN



Premières mesures urgentes pour éviter le naufrage

FauveS éditions

Nicole Delépine
et Gérard Delépine

Soigner ou obéir ?

Documents


Pr Philippe Even

Corruptions et crédulité en médecine

Stop aux statines et autres dangers

PAR LE COAUTEUR DU BEST-SELLER

LE GUIDE DES 4 000 MÉDICAMENTS UTILES, INUTILES OU DANGEREUX



cherche midi

QUELQUES SITES INTERNET SANS LIENS D'INTÉRÊTS AVEC BIG PHARMA



pour une formation et une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes.

Roland simion
Site Web du Dr Marc GIRARD

FRANÇAIS | ENGLISH

The screenshot shows a blue header with a globe graphic on the left. The main title "Roland simion" is in white, and below it, "Site Web du Dr Marc GIRARD" is in yellow. On the right side, there is a grid of small images representing various medical or health topics. At the bottom, there is a large red banner with the text "ATOUTE.ORG".

Pharmacritique
Expression libre sur la santé

The screenshot shows a dark orange header with the text "Pharmacritique" in white. Below it is a white text area with "Expression libre sur la santé".

ATOUTE.ORG

AMETIST.ORG
Un chemin une clé pour la vie

Health Care Renewal

“ OPERATION MAINS
PROPPRES SUR LA SANTE ”

QUE PEUT-ON FAIRE ?

Signer et faire signer la pétition défendant Pr Joyeux, l'Appel pour une opération mains propres sur la santé et demander la suspension de l'obligation vaccinale,

Voir son député et lui demander de signer l'Appel pour une opération mains propres sur la santé et l'Appel pour la suspension de l'obligation vaccinale

Faire une pétition pour demander l'interdiction des liens d'intérêts des experts et décideurs. On ne peut pas défendre la santé publique et être lié aux laboratoires pharmaceutiques,

Les expertises indépendantes doivent se développer dans l'intérêt de la population, financées par la Sécurité Sociale et les Mutuelles qui pourraient économiser 10 Milliard € chaque année,